

1999年→2000年 PAX RADIO カタログ





ようこそパックスラジオへ。



米国アラスカ州

Pax Radioの扉をあけていただき、ありがとうございます。
1999年から2000年。この世紀の節目に立ち、変わらない、ご支援を頂き、感謝申し上げます。ここに、久しぶりに出来上がった、私どもの、取扱商品全般をご紹介する、オリジナルカタログをお届け申し上げます。

Pax Radioは、1971年10月の創業開始です。その昔、弊社創業者が若かった学生時代。アメリカ合衆国アラスカ州を旅行中に交通事故に遭遇。日本から持参、搭載していたCB無線が、その際威力を發揮、事故直前に立ち寄ったコーヒースタンドのマスターと連絡が取れ、九死に一生を得たそうです。

帰国後、無線のありがたさと、米国で受けた印象に基づき、無線通信機を取り扱う、ラジオショップを開設しました。創業者21歳未だ、学生時代の事でした。

そのアラスカの事故現場は、車も滅多に通らない湿地の多い湖。アラスカ中部のPAX-SONという所でした。そのことから、ラジオショップの名前はPax Radioとなりました。

辞書でPaxが、平和・友愛・信頼などの意味が有ることを知り、無線通信による人々のコミュニケーションが、その信頼関係の一助になれば幸いと、以降コミュニケーションツールを広くご案内しているのです。

1992年10月、現在の新社屋が完成し、その社屋から各地の皆様へ発信つづけています。今日、沖縄県にグループ店を開設するなどし、国内各地は元より、アジア圏と環太平洋地域の国々へも積極的に対応しています。

今後とも、機会を得、旨趣雑多な情報をお届けいたたく、よろしくお願い申し上げます。

電波は国境を超えて人類の愛と平和のために――



株式会社
パックスラジオ
193-0832 東京都八王子市散田町3丁目22-2
TEL.(0426)61-1661(代) FAX.(0426)63-1661



だれでも平和を愛している。
米国ロサンゼルスにて。



昔のPax Radio。1989年ころ。



現、Pax Radio正面。一階は、
直営ショップ、販称「Pax 21」。



沖縄でも活躍だ。PAX中継(ダイアフラム・ステーションPAL)にて



● 皆様のパックスラジオです
PAXとは、ラテン系言語で、「愛
・平和・信頼」の意味がありま
す。(聖書の中にもよく出てくる言
葉)。電波がつむじ愛、国際平和、
人々の情報網――パックスラ
ジオの高い理想と願いでです。

パックスがお届けする商品は、
通信機器と共に周辺。太切な電波
と深くかかわっています。

電波は、とってもヒューマニス
ティック。心と心をつなぐ。パッ
クス直営をご利用ください。

がつて発行していたカタログ。



目 次

受信機	(Pax特選33機種・スキャナ界の遍歴 アメリカの警察無線事情)	P.04～P.09
無線機	(J国内純用品) P.10～P.13	
無線機	(海外仕様品) P.14～P.17	
無線機	(業務ニーズ・特小から～MCA業務まで レジャ仕事に役に立つヤツ・Paxオリジナルコネクター)	P.18～P.19
特殊電波界 P.20	
空中線	(バックスオリジナルアンテナ) P.21	
空中線	(受信専用) P.22	
空中線	(長波・中波のアンテナ) P.23	
空中線	(プロ空中線) P.24	
空中線	(携帯電話用) P.25	
空中線	(アマ無線アンテナとメーカー) P.26～P.27	
周辺小物	(ボリスイヤホーンPR-17・EC-17 スピーカー・スタンドMIC・電源機 ニッケル水素電池・測定器など)	P.28～P.29
防災装備・警備用品シリーズ P.30～P.34	

Pax Radio



PAX RADIO

■PAXがお勧めする受信機特選33機種

PAXならではの豊富なストックとプロ意識からのご案内です。

一口に受信機と言ってもいろいろ。用途による受信範囲から、大きさ・重量・使い勝手。受信機のある現場を想定され、どのような機種が適当か、PAX特選33機種の中から、選んでみましょう。

PAX RADIOでは、創業時の28年ほど前より、受信機を取り扱っています。当時は現在のように広帯域で、いろいろな電波形式の音声が受けられるものは珍しく、パリアブル式のものや、少し進んで水晶式のものでした。現在はPLL方式で、電子回路回路の完璧な、広帯域受信機が主流になっています。

このリストでは、古いタイプでも希少価値のあるものなども掲載しています。特に水晶式のものは、地域自治消防活動に有効と、全国のボランティア消防団に、今でもご利用頂いています。合わせて、消防団の方々には、VT-150やIC-R2なども人気の機種になっております。その他、航空無線ファンの方々に人気の機種。また、昨今は無線電話の普及で、家庭ではコードレス電話(380MHz帯)、巷には、自動車・携帯電話があふれ、電波研究家の嗜好の的になっているようです。さらに、このほど、なんと警察が事件捜査の為と云う理由で、電話の盗聴が合法化されたこともあって、盗聴・傍聴・盗聴器発見などという言葉が、入り乱れ、社会現象となっています。

無線・電波は、今や市民生活に企業業務用に、また、公的期間の電波利用などと、私達の周辺に飛び交う電波について、これらスキャナーで探索してみて下さい。尚、電波法により、特定の相手方と行われる無線通信を傍受して、それを窃用してはならないとされています。通信の内容を公言なされないようお願い申し上げます。




今でも、アナログ無線を活かしている、米国警察。

警察無線がデジタル化され、通常のFM受信機では受信出来なくなってしまった久しく、無線愛好家の中には、その時代を知る人も少しあり少なくなっています。当時、警察110番の事件事故指令を傍受、アマ無線家などは連絡を取りながら、犯人検挙に一役買ったなどといふ、事例は少なくありませんでした。又、事故現場での交通整理や現場保存など、警察官臨場までの間、必要に応じ警察活動を支えたものでした。

無線愛好家は皆、親切で活動的で、地域警

察官とも親しく連携していました。ところが、昨今の超秘密主義。デジタル化されたことで、市民がする由も無いと思った途端、警察活動が市民から遊離したとも云われ、ハトカーの現場到着、リストボンタイムは低下、時間が極端にかかるようになり、押し並べて犯罪検挙率の低下、さらには、警察幹部の犯罪多発とつづき、これでは、まじめな警察官が可哀相と、市民の声。

アメリカでは今でも一部の警察無線を公開し、進んで市民協力を求めています。無線愛好家と警察の連携は活きてています。そして大体が無線資器材を大切に使っています。米国の無線機は頑丈ではありますけれども。



アメリカでは直接通話できる周波数までが公開されていると聞きます

製品名(型式)▶
メーカー名
受信周波数
電波型式
チャンネルメモリー
電源
外形寸法(mm単位)
重量(g単位)
主な付属品
主な特徴
メーカー希望小売価格
主なオプション

1 メガウェーブ FX-V3
■第一無線設計

今でも現役。超ロングラン水晶式受令機。
名刺サイズよりも小さく、胸のポケットに入れても影響しません。
3ch水晶を挿入可。ワイヤーアンテナとヘリカルアンテナが標準装備。
メーカー正価オープン価格のところ
特別価格で販売中。
消防団などの取りまとめお見積りします。



2 トウハイ HR-360
■東京ハイパワー

かつて警察署活用系無線が傍受出来ていた頃の製品。360MHz～363MHzと極端に狭い受信可能範囲の上に、必要周波数の水晶を挿入しなくてはならず、今さらと思える一品ですが、何故か人気の機種。
いかにも無線機らしい、金属の成形がいい味を出しています。時より使われるとされる、全国署活共通波や受信可能エッジから少しはなれますが、JR鉄道無線などに使えないものでしょうか。当時、18,000円程度で売られていたものです。

区分価格案内中。



3 マランツ C-850ZB
■スタンダード工業

スタンダード工業という会社の歴史の中で、創業間も無い頃、水晶式受信機の「805」が少なからず力になって、その後の同社の通信機部門の出発点にあったといってよい。三角形のおにぎり形というユニークな形から5年後、現在の「850Z」のあたり前の四角い形となつたもの。内容は多少進化させているが、今年でおよそ25年、四半世紀このスタイルでいる。独特の過倍数の水晶発振子が必要であるが、固定チャンネル方式が受けた消防関係者には喜ばれている一品。特注水晶を一波1,800円で受注し、設定チャンネルの調整をしてお届けします。

メーカー正価オープン
価格のところ
特別価格で販売中。



4 ICOM IC-R2
■アイコム

簡単操作でワイドな受信レンジ。
防災レシーバーとしても高い人気を誇る。リースナブルな価格で庶民的レシーバー。消防団などでのまとめ買いには特別価格でお見積り。簡単な防滴構造となっている。

メーカー正価
34,800円のところ
特別価格で販売中。



6 TONO PR-119
■東野電気

VHF航空無線を含めたVHF専用の小型・軽量のレシーバー。感度には自信のあるTONOの製品。ロッドアンテナの他にワイヤーアンテナを用意。
メーカー正価44,800円のところ
特別価格で販売中。



7 CAMNIS HSC-050
■日生技術

ワイドバンド受信機のはしり。マニアックに多機能にしたところも、技術の「日生」。今となっては少し大きい感もある。しかし、4電源方式としたところなど親切。
メーカー正価59,800円のところ
特別価格で販売中。



5 YUPITERU VT-150
■ユピテル工業

VHF帯の150MHz前後に的を絞った優れ物。自治消防団に圧倒的評価を頂いている機材。ニッカド電池やチャージャー、DCシガーコードなども付属されている。

メーカー正価34,800円のところ
特別価格で販売中。



1 FX-V3	2 HR-360	3 C850ZB	4 IC-R2	5 VT150(ポケット)	6 PR-119 new	7 HSC-050
第一無線設計(MW)	東京ハイパワー	日本マランツ	アイコム	ユピテル工業	東野電気	日生技術
140MHz～160MHz内の6MHz幅(水晶3波挿入可)	361.150MHz～362.250MHz内の3MHz幅(310MHz帯も調整にてOK)	業務用水晶式受信機	495MHz～1309.995MHz	142MHz～170MHz	107MHz～470MHzの9chを受信	100MHz～2000MHz
FM	FM	FM	AM FM(NFM) WFM	NFM	AM NFM	NFM WFM AM SSB(簡易方式)
水晶式3チャンネル	水晶式6チャンネル	水晶式6チャンネル	400チャンネル	30チャンネル		1000チャンネル
単3電池×2本	単3電池×6本	12V	単3電池×2本	ニッカド電池3本	内蔵ニッカド電池DC4.8V	ACアダプター AC100V
		乾電池運用可	その他の電池などオプションあり	外部電源DC12V	外部電源DC12V AC100V	DC-12V
		13.8V外部電源	経済的に連続18時間運用可(充電兼用)			乾電池での使用もOK!
53(W)×78(H)×15(D)mm	65(W)×160(H)×32(D)mm	165(W)×93(H)×60(D)mm	58(W)×86(H)×27(D)mm	57.2(W)×127.5(H)×	56(W)×103(H)×30(D)mm	7878(W)×184(H)×
			※ 突起含まず	35.5(D)mm		11(D)mm
65g	400g	650g	170g	207g	小型軽量	400g
イヤホン ワイヤーアンテナ	乾電池(UM-3)×4	DC電源コード	フレキシブルアンテナ、ハンドストラップ	アンテナ ACアダプター	アンテナ ACアダプター	ACアダプター ラバーアンテナ
単4乾電池×2本	ヘリカルホイップアンテナ		ベルトクリップ	シガーコード ハンドストラップ	シガーコード	ハンドストラップ ヘルトクリップ
	イヤホン ベルトクリップ			イヤホン ニッカド電池		DC12V用シガーコード ニッカド電池
今時珍しい、水晶式超ロングラン商品!	今時珍しい、水晶式	※水晶は別売です。周波数をご指定	アウトドアでも安心、防滴構造	◎消防無線に最適!	◎消防無線に最適	
オーブン価格	業務はくべてGood!	ドライ(6波まで)直付けアンテナ付	大口径36mmの高音質スピーカー	※手動錆に耐えられるケースご納		
水晶Pax在庫品￥1,000	水晶Pax在庫品￥1,000	Pax在庫品水晶￥1,000	ニッカド電池1本+充電器	おまけベルト直通ケーブルへ替換	プライスダウン!好評発売中!	どこよりも安く奉仕
その他在庫外品￥1,800	その他在庫外品￥1,800	特注水晶￥1,800(納期3週間要)	のセット￥3,000	Y3,000(柔皮)Y1,200(硬皮)	消防活動にひったり!	

8 YUPITERU VT-225
ユピテル工業

V/Uの航空無線をカバーしたエアーハンド専用機。前出のVT-150同様、目的を絞ったことで、感度・音質とも良好となっている。長く、航空無線ファンに慕われる機種。

メーカー正価54,800円のところ
特別感謝価格。



9 YUPITERU MVT-7200
ユピテル工業

MVT-9000の姉妹機です。機能と周波数は若干削っても、感度や音質は、そのままの優秀機です。

特別奉仕価格
¥35,800



10 AOR AR8000&Scout
エーオーアール

1994年発表以来、
長期人気を博すAR8000。
これに米国製「スカウト」をつなぐ、使い道拡大、身边から発放された電波の周波数を瞬時に捕え、
その情報を「8000」に伝え音声にします。

- AR8000 正価¥74,800の品
特別価格¥39,800
- Scout 正価¥68,000の品
特別価格¥48,000

さらに、お得なセット価格
¥86,000



11 AOR AR8200
エーオーアール

スーパー受信機好評発売中
AOR社の8200、好評頂き即、
全国お届け中。下取り品がある
場合は先に送って下さい。適価
下取りし、お求めやすい価格を
提案。携帯受信機の最高機種
をこの機会に。

¥59,800

●あると便利オプション

V18200音声反転カード

¥8,000

TE8200空線信号消除カード

¥6,000



12 YUPITERU MVT-9000
ユピテル工業

感度・音質面で最高峰のランク。
周波数レンジも広く(531kHz
~2039MHz)デュアル表示に
バンドスコープ機能と至れり尽
くせり。

特別限定価格
￥お問い合わせ



13 YUPITERU MVT-9000MK II
ユピテル工業

秘話ユニットを組み込んだ銀ハネ、
マークIIも好評発売中



製品名(型式) ▶	8 VT-225 (V/U用)	9 MVT-7200	10 AR-8000	11 AR-8200	12 MVT-9000	13 MVT-9000MK II
メーカー名	ユピテル工業	ユピテル工業	エーオーアール	エーオーアール	ユピテル工業	ユピテル工業
受信周波数	108~142.1MHz 149.5~160MHz 222.0~391.0MHz	530kHz~1650MHz 特別セール品	530kHz~1900MHz	530kHz~2040MHz	531kHz~2039MHz	531kHz~2039MHz シルバーボディーで 機能充実構成
電波型式	AM FM(NFM) WFM NFM	AM NAM USB LSB LSB CW	WFM NFM AM LSB CW SFM WAM NAM USB	NFM WFM AM LSB USB	NFM WFM AM LSB USB	NFM WFM AM USB
チャンネルメモリー	100チャンネル	1000チャンネル	1000チャンネル	1000チャンネル	1000チャンネル	1000チャンネル
電源	ニッカド電池DC1.8V ACアダプターAC100V 外部電源DC12V	ニッカド電池(1.8V) 外部電源DC12V(充電器用)	ニッカド電池、乾電池	ACアダプター、AC100V DC-12V	ACアダプター、AC100V 乾電池での使用OK!	ACアダプター-100V DC-12V ニッカド電池標準装備 乾電池での使用OK!
外形寸法(mm単位)	59(W)×147(H)×38(D)mm ※突起含まず	64(W)×155(H)× 38.2(D)mm	68(W)×155(H)× 10.5(D)mm	78(W)×184(H)× 11(D)mm	66(W)×155(H)×10(D)mm	66(W)×155(H)× 10(D)mm
重量(g単位)	280g	325g	272g	100g	320g	320g
主な付属品	フレキシブルアンテナ ACアダプター 仕上シガーコード、ヘッドクリップ ニッカド電池	マルチバンドアンテナ ACアダプター ニッカド電池 イヤホン シザーフック	ニッカド電池 乾電池 シガーコート 100V電 DC-12Vアダプター ラバーブンチサ	ACアダプター ラバーブンチサ DC-12Vアダプター ヘッドクリップ	ACアダプター フレキシブルアンテナ DC-12Vアダプター ニッカド電池	ACアダプター フレキシブルアンテナ ニッカド電池 標準装備
主な機能	航空無線の全てをこの 一台で網羅!	バーアンテナ内蔵ごく薄いWアンテナ 感度良い出力をJISの音質基準	高感度設計のオーバーアンテナデュアル ストラップ 他	最高進化モデル! DC-12Vシガーコート ニッカド電池	ヒキサー からマニアまで満足のバ 超広帯域(受信改波)	ヒキサー からマニアまで満足のバ 秘話機能搭載機
メーカー希望小売価格	¥54,800	¥68,000	¥74,800	¥77,700	¥90,000	¥90,000
主なオプション	エアーハンドフィルター ¥3,800吉野北製多機能利用制	ソフトケース¥2,000		購入車両専用取扱キット ¥6,000機種別専用¥8,000	ソフトケース¥2,500	ソフトケース¥2,500

14 MARUHAMA RT-519DX

マルハマ

ハックラジオとそのクレードルが、限定数銘と特価で販売する企画商品。かつて2万円台で売られていた同機をリニューアル。また「アメニティーゴールド」の特殊カラーボディとしてレビューです。
RF:108~170MHz,
322~452MHz,
770~999MHz,
オールAM/NFM
バックス破格価

**15 YUPITERU MVT-3300**

ユピテル工業

スキャナーの入門機として人気の機材。欲しいバンドを網羅し、380MHz帯に利用できる位相反転秘話解読装置を標準装備としている。

メーカー正価48,000円のところ
特別奉仕価格。

**16 AOR AR-16**

エーオーアール

小型のボディーながら、気になる21バンドをメモリーしており、扱い簡単に愛用。消費電力も少なく、単三電池2本利用で長持ち。音声反転の秘話も解読OK。

メーカー正価39,800円のところ
特別奉仕価格。

**17 STANDARD AX-400B**

スタンダード

マスコミ関係者の間でも人気の、ホケット型。オプションでアマ無線カート型のC-40Bなどにも利用する、ニッカド電池/チャージャーが共通で利用できる。オプションでソフトケースやPチャレンジヤホーンなども欲しいところ。

メーカー正価39,800円のところ
特別奉仕価格。

**18 STANDARD VR-500**

スタンダード(YAESU)

アマ無線業界のトップメーカー2社が知恵をしぼった傑作。アウトドアでも安心の堅牢ボディーから高音質で快適な受信が楽しめます。100kHz~1299MHzでオールモード。通販価格
￥お問い合わせ特価(〒800)

**19 TONO PR-1001**

東野電気(ウルトラ開多)

見やすく大きいバンドスコープはさながらスベアナ。盗聴器などの不審電波発見などに威力を発揮します。3段階アンテナータはその為に装備。至近距離から発射される電波を探すのに便利。基地局、移動局の同時受信機能も嬉しい。

メーカー正価49,800円のところ
特別価格で提案中。

**20 ICOM IC-R10**

アイコム

アマ無線機メーカーが造るレシーバーには凝った機能があります。音声だけをチョイスするスキャン機能(VSC機能)。スキャンがW構造になっていて、捕らえられた電波を受信中に、もう一方が探索。前出の電波が切れると、すぐに切り替わります。

メーカー正価54,800円のところ
特別推奨価格。

**14 RT-519DX 15 MVT-3300 16 AR-16 17 AX400B 18 VR-500 19 PR-1001 20 IC-R10**

マルハマ	ユピテル工業	エーオーアール	日本マランツ	スタンダード	東野電気(ウルトラ開多)	アイコム
108MHz~170MHz	108MHz~170MHz	500kHz~1300MHz	100kHz~1299.999MHz	100kHz~1299.99MHz	108MHz~170MHz	500kHz~1300MHz
322MHz~452MHz	300MHz~170MHz		受信改造済み	ワイヤレスマイク対応	秘話解読機能内蔵タイプ	
770MHz~999.995MHz	806MHz~1000MHz		周波放送帯さらに広く	本格ハンズスコープ付き!	「大画面で見る」ハンズスコープ	
AM/NFM	AM/NFM(自動選択)	AM/FM(NFM)/W/FM	AM/FM(NFM)/W/FM	NFM/WFM/AM/LSB/USB	NFM/AM	AM/NFM/WFM
			Lowバンドの感度UP!	短波受信も期待出来ます		CW/USB/LSB
200チャンネル	200チャンネル	500チャンネル	100チャンネル	1111チャンネル		100チャンネル
ACアダプター AC100V	外部電源DC12V	単3電池×2本	単3電池×2本	乾電池での使用 AC100V(OP)	内蔵ニッカド電池	ニッカド電池1本
DC12V	AC100V付属 ACアダプター使用	単3電池などオプション	単3電池などオプションあり	DC:9.6~13.8V	ACアダプター AC100V	外部電源DC12V
単3電池×3本	乾電池専用		経済的に連続20時間運用可能	オプションニッカド電池選択可能		
63(W)×115(H)×30(D)mm	59(W)×152(H)×32(D)mm	62(W)×107(H)×30(D)mm	58(W)×97(H)×24(D)mm	58(W)×95(H)×24(D)mm	59(W)×123(H)×33(D)mm	58.5(W)×130(H)×31.3(D)mm
※突起省略						※突起省略
150g	310g	151g	200g	220g	260g	310g
ACアダプター	アンテナ ACアダプター	アンテナ、ハンドストラップ	フレキシブルアンテナ、	アンテナ	アンテナ ACアダプター	アンテナ チャージャー
アンテナ	シガレットポート ハンズフリーステータス	単3乾電池2本	ハンドストラップ	ハンドストラップ	ハンドストラップ ニッカド電池	
	イヤホン		ベルトクリップ、ニッカド電池	ベルトクリップ		ベルトクリップ
製造販賣 販売代理店(アメニティーゴールド)にてお求め下さいに発送	鮮明な受信、使い易い	この小さな筐体、WFMの操作性	さらに感度アップで	より小さく、より快適に	ハンドスコープで鮮明な電波をキャッチ	広帯域であります
面倒な設定不要			リニアスケール表示	未来サインレシーバー	盗聴発見機能付き	コンパクトなボディ
¥18,900	¥18,900	特価¥18,000	¥39,800	¥49,800	¥49,800	¥51,800
シガレットコード ¥2,000			ソフトケース ¥1,200	ニッカド電池単3×2本+充電器¥1,000		シガレットコード ¥2,000
ニッカド電池+充電器セット¥3,000			ニッカド電池単3×2本+充電器¥1,500	シガレットコード¥2,500 ケース¥1,800		ソフトケース ¥2,000(税)

21 ALINCO DJ-X10

■アルインコ

ともかく多機能。パソコンとつなぐことが出来、バーソナリティーな使い方をエンジョイ。全ての機能をマスター出来たならば表影ものです。

メーカー正価
54,800円のところ
特別提案価格。

**22 ALINCO DJ-X5S**

■アルインコ

多機能のアルインコ受信機を使い易くした機材。99年春、発表されたX5の問題点を払拭し、完成度を高くした、リニューアル品。814chをプリセット済み。買ったその日から、楽しめます。秘話解説装置とJR空線信号減衰機能を標準装備、その上、ニッカドバッテリーパックとチャージャーも付属されています。

メーカー正価 39,800円
のところ
特別奉仕価格。

**23 AOR AR3000A**

■エーオーアール

プロの現場でも使われている、信頼度の高い製品。パソコンでもコントロール出来ますが、しかし、シンプルな当たり前のことを、キチッとと考え造られた受信機。驚かれて16年このシリーズは続いています。

メーカー正価 129,800円
のところ
特別感謝価格。

**24 AOR AR-7000**

■エーオーアール

世界初、ワイドバンドスキャナで、DSPによるオールモード復調を実現。スキャン/サーチなどカラーLCDの大画面表示。21世紀の受信機といえる一方で、アナログ受信機の最終版という声もあります。これ以上は考えられないということでしょうか。

メーカー正価 168,000円
のところ
特別提案価格。

**25 AOR AR-5000**

■エーオーアール

AR-7000が未来派感覚なのに対して、本機は通信機型のオーソドックスなスタイル。しかし、内容はAR7000に劣らない本格的なもの。98年夏に警察デジタル無線が聴けたとされたころ、研究家は本機を親機としてIF信号を利用したとされる。短波帯から超短波までおまかせ下さい。メーカー正価 198,000円
のところ
特別奉仕価格。

**26 AOR AR-5000+3**

■エーオーアール

前記AR-5000につき、人気の高いオプション類の内、ノイズブランカー/自動周波数同調/AM同期検波から成る、3つのユニットを初めてセット。充分に調整を施したバージョンアップモデルです。お得なセット価格となっています。

メーカー正価 227,400円
のところ
特別奉仕価格。



製品名(型式) ▶	21 DJ-X10	22 DJ-X5S	23 AR-3000A	24 AR-7000	25 AR-5000 (<small>オプション付</small>)	26 AR-5000+3
メーカー名	アルインコ	アルインコ(広告の品)	エーオーアール	エーオーアール	エーオーアール	エーオーアール
受信周波数	100kHz~200MHz 秘話解説機内蔵 空線時分割複用機能	0.1~2200MHz	100kHz~2036MHz	10kHz~2000MHz	10kHz~2600MHz	10kHz~2600MHz
電波型式	AM FM WFM USB LSB CW オールモードレシーバー	NFM WFM/AM	SSB/CW AM NFM WFM	AM/NFM/WFM/CW LSB/USB	AM FM NFM USB LSB CW オールモードレシーバー	AM FM NFM USB LSB CW オールモードレシーバー
チャンネルメモリー	1200チャンネル	1000チャンネル	400チャンネル	1500ch(15バンク×100ch)	1000チャンネル	1000チャンネル
電源	ACアダプターAC100V 外部電源DC13.8V	ACアダプターAC100V DC-12V 単3電池×3本	DC-13.8V DCコード	AC100V	ACアダプターAC100V 外部電源DC12V~16V	ACアダプターAC100V 外部電源DC12V~16V
外形寸法(mm単位)	57(W)×150(H)×27.5(D)mm ※突起含まず	62(W)×116(H)×29(D)mm コンパクトでも、開いた状態が大きい	138(W)×80(H)×200(D)mm	220(W)×90(H)×210(D)mm	217(W)×100(H)×260(D)mm ※突起含まず	217(W)×100(H)×260(D)mm ※突起含まず
重量(g単位)	320g	250g	1200g	3500g	3500g	3500g
主な付属品	ニッカド電池・本体アンテナ、ストラップ ACアダプター、DCシガレットコート、 ラバーアンテナ、ヘルクリップ	アンテナ/ACアダプターなど ニッカド電池	DCコード/ACアダプター ロードアンテナ	ACアダプター 赤外線リモコン	ACアダプター 基本操作マニュアル リフランスマニュアル クイックマニュアル	ACアダプター 基本操作マニュアル リフランスマニュアル クイックマニュアル
主な特徴	構造的な改良が計られ、クラス最高を誇る 豊富なチャンネルをキー、感度良好 快適受信です!	通勤に便利な列車無線も 安定した受信をお届け	加の無線で運用されている機器を直視 スキャン/サーチをカラー LCDに一発表示!	超ワールド波数範囲、機能満載 LCDに一発表示!	超ワールド波数範囲、機能満載 CW重視の方にお薦め!	CW重視の方にお薦め!
メーカー希望小売価格	¥54,800	¥39,800	¥129,800	¥168,000	¥198,000	¥227,400
主なオプション	ソフトケース¥2,000 秘話付きタイプ 電池¥15,000	発売以来爆発的人気! シガレットコード¥2,000	室内用ルーフアンテナ¥24,800 広帯域受信用固定アンテナ	S.A7000¥13,700	豊富なオプション(17種類) から選択	豊富なオプション(17種類) から選択

27 YUPITERU MTV-8000
ユピテル工業

薄型卓上タイプ。音楽などの情報収集に最適。
8~1300MHzをカバーした高感度機材。DC12V利用なので車載でも利用出来ます。
メーカー正価59,800円のところ
特別奉仕価格。

**30 ICOM IC-R9000**
アイコム

ここまでくると受信機というより電波測定器という感じ。メーカーでは「知的情報人間御用達、スーパーハイグレードレシーバー」と言うだけあって、その大型かつ機能は、圧倒されるものがあります。注文生産とされる本機を、パックスラジオでは、現在もまた今後も、可能な限り、いつでも、直接見て頂けるようディスプレイしております。機会がありましたら直接、八王子店頭へお出かけ下さい。

メーカー正価598,000円のところ
特別提案価格。

**31 ICOM IC-R8500**
アイコム

クラスを超えた、超広帯域&高品位レシーバー。パソコンでも自在コントロールを可能とした、本格的固定機。
メーカー正価168,000円のところ
特別提案価格。

**28 STANDARD AX-700B**
スタンダード

電波が見える大型バンドスコープを表示部に用意、チューニングに便利。また電波の混雑状況など簡単に知れます。盗聴器発見業者なども使っている優れもの。
メーカー正価89,800円のところ
最終奉仕価格。

**29 ICOM IC-R7100**
アイコム

同社のR10を固定機にしたようなもの。2種類のスキャンを同時にやって交互に受信するウインドウスキャンなど独自の機能があります。多彩な電波形式で楽しませてくれる大容量メモリー機(900ch+20ch)です。
メーカー正価138,000円のところ
特別提案価格。

**32 ICOM IC-PCR1000**
アイコム

パソコンも手掛ける同社が世に送り出した、パソコン操作型受信機。操作画面など大方をパソコンに依存しますので、本機はただの黒い箱。セットアップの為のソフトディスクなどは付属されています。
メーカー正価49,800円のところ
特別提案価格。

**33 ICOM IC-R100**
アイコム

モバイル受信機としては誠実に造られていることから、ロングラン商品となっています。アンテナ端子がバンド別に3つにわざわざ分けているのも、こだわりのうち。操作ハンドルもシンプルかつ機能的レイアウトにして、自動車での操作性を重視しています。
メーカー正価84,800円のところ
特別処分価格。

**27 MVT-8000 28 AX700B 29 IC-R7100 30 IC-R9000 31 IC-R8500 32 IC-PCR1000 33 IC-R100**

ユピテル工業	スタンダード	アイコム	アイコム	アイコム	アイコム	アイコム
8MHz~1300MHz	108MHz~170MHz	25MHz~1000MHz	100KHz~1999.9MHz	100KHz~1999.9MHz	世界の電波とFM文字多重放送に	500KHz~1800MHz
使いやすい簡単	300MHz~170MHz	1210MHz~1300MHz	動作範囲:30KHz~	周波数保護数5,01~100MHz	対応したパソコン操作型受信機	(100KHz~1856MHz)
※薄型レシーバー	806MHz~1000MHz		1999.9999MHz	1210~1300MHz	車両搭載型としては最高端	
AM/NFM/WFM	AM/FM(自動選択)	AM/FM-SSB	オールモード受信機	WFM/FM/AM-W/CW-N	QFM/FM/USB/LSB/AM-CW	AM/NFM/WFM
10バンドサーチ			AM-LSB/USB/CW/FSK 等	FM-N/AM-AM-N/SSB/CW		
200チャンネル	200チャンネル	920チャンネル	1000チャンネル	1000チャンネル		100チャンネル
電源アダプター専属	外部電源DC12V	AC100V	AC100V	外部電源DC-12V	外部電源DC12V	DC-13.8V DCコード
AC100V→DC12V	AC100V付属ACアダプター使用	DC13.8V	DC12Vでも使用出来ます	ACアダプターAC100V	ACアダプターAC100V	AC100Vアダプター
外部電源DC12VOK	乾電池運用可					
160(W)×15(H)×155(D)mm	59(W)×152(H)×32(D)mm	211(W)×94(H)×239(D)mm	424(W)×150(H)×365(D)mm	287(W)×112(H)×309(D)mm	127.5(W)×30(H)×199(D)mm	150(W)×50(H)×181(D)mm
※突起合ます	※突起合ます		※突起合ます			※突起合ます
6.50g	310g	6000g	20kg	7000g	約1000g	1100g
ロードアンテナ AC電源アダプター	アンテナ ACアダプター	AC電源コード	交流100Vコード	ACアダプター	ACアダプター ホイップアンテナ	DCコード ACアダプター
モービルラジオカート 電源カーボンクリー		ロードアンテナ	ガーネットバー	DC電源コード	RS-232Cケーブル、	ロードアンテナ ワイヤー・アンテナ
安定化電源用DCコード		その他			セットアップディスク	モービルプラケット
電波測定、音質評議用	大型ディスプレイ	高感度設計でパソコン	本格派固定受信機	ワイヤレス接続用端子	「通信機器」「シンボル」	オーディオでシブシブ会議
感度も良好、薄型設計	バンドスコープ付で電波探査色	接続CPU端子付	TV映像も得られます	3系統のアンテナ端子を搭載	「ラジオ型」の3画面表示	感度重視、ワイヤレス接続
¥59,800	¥48,000	¥138,000	¥598,000	¥168,000	¥49,800	¥81,800
					FM文字・多重放送チューナー	高感度、信頼のアイコム
					UT-107 Y1.900	トライフレクサーY8,500

TRANSCEIVER

J・国内純用品 トランシーバー

電子立国日本。生きているアマ無線。

現在わが国のアマ無線有資格者は、約120万人。なんと世界中のアマ無線人口のおよそ半分は日本人です。電子立国日本、さすがは日本とも思えます。昨今の、携帯電話やパソコン通信などの基礎的意識にもアマ無線が生きています。私たちの科学思考の、基礎的存在だったアマ無線を、これからも大切にしたいものです。この豊かな通信フィールドで、日本から世界に、また、身近な仲間達に、平和のメッセージを。



YAESU

サテライトモードまで搭載して、いっさに430MHzまでフルカバー、時代はマルチハンターから、マイクロインテリジェントステーションへ、マイクロインテリジェントステーションは数々の最新技術を集結した超小型設計。最新の表面実装技術を導入し、チップ部品を細部まで採用することによって従来機と比較して大幅な小型化を図り、驚きのフルラコノハクトサイズ260W×86H×270Dmmを実現しました。しかも、HFから430MHzまでオールモード(SSB,CW,AM,FM,PACET,RTTY/SSTV*)でいっさに搭載。固定だけでなく、移動運用やモービル運用、海外へのDXヘディションなども手軽に行えます。また機構面でもシャーシ全体をホックス構造としてアルミキャスト構造を採用、シャーシ自体をヒートシンクすることにより、十分な放熱体積を確保するとともに機械的強度も大幅に向こむ。その結果、底ノイズを扱う高周波信号特性も大幅に改善されました。

*PACKET端子使用

**DATA IN/OUT端子使用(AFSK)に対応



HF/50/144/430MHz

DSP搭載オールモードトランシーバー

FT-847

¥210,000(税別)技術基準適合証明取得機種 **(2アマ免許)**

出力：100W(144/430MHz 50W)

●FT-847M ¥210,000(税別)技術基準適合証明取得機種

3アマ免許 出力：50W

●FT-847S ¥206,000(税別)技術基準適合証明取得機種

4アマ免許 出力：20W(HF 10W)

2アマ免許 **3アマ免許** **4アマ免許** のマークは、それそれ表示されています

ている資格以上の方が使用出来ることを意味しています

YAESU

HFの歴史は八重洲の歴史、また今ここからHFの新しい歴史が始まる。HFから430MHzまでをオールモードでフルカバー。

最新の表面実装技術を導入し、160W×54H×205Dmm(突起物含まず)の超コンパクトサイズで、HF/50MHz/144MHz/430MHzのアマチュアバンドをオールモード(SSB/CW/AM/FM/RTTY*/PACKET*)でカバーします。HF帯は100kHzから30MHzのジェネラルカバレッジなので、アマチュア無線以外の中波・短波海外放送などの受信も可能です。さらに76-108MHzのFMラジオ+TV1~3ch放送(WFMモード:モノラル)も受信出来ます。*AFSKで対応



HF/50/144/430MHz

DSP搭載オールモードトランシーバー

FT-100

¥148,000(税別)技術基準適合証明取得機種 **(2アマ免許)**

出力：100W(144MHz 50W/430MHz 20W)

●FT-100M ¥148,000(税別)技術基準適合証明取得機種

3アマ免許 出力：50W(430MHz 20W)

●FT-100S ¥148,000(税別)技術基準適合証明取得機種

4アマ免許 出力：20W(HF 10W)

2アマ免許 **3アマ免許** **4アマ免許** のマークは、それそれ表示されています

ALINCO

シンプル&ビューコンセプトにHF機の本質を主張します。徹底した基本性能重視設計、必要な機能だけを凝縮しました。

1.9~28MHz帯コンパクト・デスクトップ・HFオールモードトランシーバー ジェネラルカバレッジレシーバー機能(0.5~30MHz)抜群の音質と明瞭度を誇るプロトスピーカーと、操作性に配慮したフロントジャックレイアウト(SPIPHONE,CW key)等、運営に威力 IF SHIFT機能、オーディオフィルター、RFフィルターネットワーク等の標準装備。ハーフルームCW運用を実現。フルフレーキン、セミフレーキン、オートフレーキン機能標準装備。オプション(EJ-33U)で電子キーにも対応。設定された周波数での運用状況をすべて記憶する100chのメモリーチャンネル搭載。トーカーハンドをアッパー、スピーチコンプレッサー内蔵。操作性を追求した、機能的なレイアウト。



HF オールモード(SSB・CW・AM・FM)トランシーバー

DX-77J

オープン価格 技術基準適合証明取得機種

出力：SSB,CW/100W(HIGH)

FM,AM/40W(HIGH)

ALINCO

この小ささの向こうに広大なコミュニケーションフィルトがある。

超コンパクトボディから地球を巡るエネルギーがほとばしります。スケールの大きな交換が神髄のHF帯、スリリンクでしかも多彩な運用スタイルが収録する5メーターをもっと自由なスタイルで楽しんでみたい。風を切り走る電車からは、はいぱいのアウトドアフィールドもいい。思っていって海外へ旅立、DXヘディションも、DX-70は、オーレーションフィールドを選ばない超コンパクトサイズの魅力。あなたがもっとも仔細なフィルトで地球サイズのコミュニケーションドラマを演出。心いくまで、あなたの挑戦をエネルギーでサポートします。



HF/50MHzオールモード(SSB・CW・AM・FM)トランシーバー

DX-70G

¥149,800(税別)技術基準適合証明取得機種

●ダイナミックマイクロホン付属

出力：100W

●DX-70H ¥144,800(税別)技術基準適合証明取得機種

出力：100W, 50MHzは10W

●DX-70S ¥124,800(税別)技術基準適合証明取得機種

出力：10W

KENWOOD

使いやすさを追求。DSP搭載オールモードマルチバンド。

HF+50MHz機というジャンルを初めて切り開いたのはケンウッド アマチュア無線にDSP技術を初めて取り入れたものもケンウッド。常に一步先を見越すその姿勢からTS-570は生まれました。すぐれた混信除去回路、世界初CWオートチューン、50HzのCWスーパー窄帯フィルター、送信音質の選択や切替など、快適な運用を約束する16bit DSPを搭載。また、1.9~50MHz帯で100W運用可能なパワーMOS FETを採用。さらに、1.9~50MHz帯のアマチュアバンドをカバーするオートアンテナチューナーを内蔵



1.9~50MHz帯オールモード・マルチバンパー(オートマチックアンテナ内蔵)

TS-570SG

¥194,000(税別)技術基準適合証明取得機種

出力：100W

●TS-570S ¥189,000(税別)技術基準適合証明取得機種

出力：100W

●TS-570MG ¥194,000(税別)技術基準適合証明取得機種

出力：50W

●TS-570VG ¥190,000(税別)技術基準適合証明取得機種

出力：10W(50MHz帯:20W)

ICOM

コンパクトボディーに、HFオールバンド+50MHz+144MHz+430MHzを搭載。

常に進化し続けるアイコムの広帯域技術を実現した IC-706MKIIIG。卓越した送受信性能を備え、多彩な機能ややれた操作性は、他に類を見ません。もちろん、運用場所を選ばないそのコンパクトボディーは、モービルからホームシャックまでの運用にも最適。ローカル交信から、ワールドワイドな交信まで可能にします。これ一台で、自由自在にアマチュア無線の世界をお楽しみいただけるコンパクトマルチバンパーです。



HFオールバンド+50MHz+144MHz+430MHz(SSB・CW・RTTY・AM・FM)100Wトランシーバー

IC-706MKIIIG

¥138,000(税別)技術基準適合証明取得機種

出力：100W(1.9~50MHz)/50W(144MHz)/20W(430MHz)

●IC-706MKIIG ¥138,000(税別)

技術基準適合証明取得機種

出力：50W(1.9~144MHz)/20W(430MHz)

●IC-706MKIIGS ¥138,000(税別)

技術基準適合証明取得機種

出力：10W(1.9~28MHz)/20W(50~430MHz)

(注)「移動する」にして免許を受ける場合は、IC-706MKIIGまたはIC-706MKIIGSをご使用下さい。

ICOM

アイコムの広帯域技術が実現した高性能機。HFTアクティビティに運用されている方にはVHFのスリリングな世界を VHFをメインに運用されている方には HFのタイナミックな世界を もっと気軽に、もっと多くのユーザーに楽しんで頂くために HFから50MHz、144MHzまで、全てのバンドにおいて妥協することなく、高性能・高機能を追求しました。アイコムの広帯域技術が実現したHF・50MHz100W、144MHz50W(100W)トランシーバー、IC-746 まさに新世代の、マルチバンパーです。



HFオールバンド+50MHz+144MHz(SSB・CW・RTTY・AM・FM)100Wトランシーバー

IC-746

¥198,000(税別)技術基準適合証明取得機種

出力：100W(1.9~50MHz)/50W<100W>(144MHz)

*EMEのための免許申請目的に限り、144MHz帯出力改造専用(有料)を承ります。

●IC-746S ¥198,000(税別)技術基準適合証明取得機種

出力：10W(1.9~28MHz)/20W(50~144MHz)

(注)「移動する」にして免許を受ける場合は、IC-706MKIIGまたはIC-706MKIIGSをご使用下さい。



Mizuho

ホケットに入るHF機、ミスホ通信のヒコトラ。海外の山登り、未開の地の探検。HFヒコトラが役に立ちます。思いがけず、電波は地球を駆けめぐります。SSB/CWの1W~2W機です。遠くに出かけられなくとも、野に山にヒコトラと一緒に出かけましょう。SSB/CWハンディ機各種。



ピコ・スーパー MX-7S(T)

¥32,000(税別)技術基準適合証明取得機種
出力: 2W(7MHz) SSB/CW

- MX-21S(T) ¥32,000(税別)技術基準適合証明取得機種
出力: 2W(21MHz) SSB/CW
- MX-65(T) ¥32,000(税別)技術基準適合証明取得機種
出力: 1W(50MHz) SSB/CW

AZDEN

この大きさで、その気になれば、海まで飛んでゆける。10mハンディはココを試してみて下さい。PCS-10 試したい10のポイント。

- 最大出力3W (LOW:0.3W)
- 23cmヘリカルアンテナ付属
- 88.5Hzトーンエンコーダー内蔵
- ±100KHzオフセット
- メインチャンネル呼び出しスイッチ
- JARL指定周波数範囲以外インヒビット
- 受信感度12dB SINAO以下
- スピーカーマイク端子装備
- 9.6VNiCdバッテリー内蔵
- ACパワーリードチャージャー付属



28MHz 3W FMハンディートランシーバー

PCS-10

¥34,800(税別)JARL登録機種・登録番号AD-16

AZDEN

10MHzのアツンがユーザーの声に押され、ついに進化。ナローとスーパーNAOと電波の幅をワンタッチで切り替え。ワンタッチキーボードでスピーディ操作。

初めてマイクロコンピューターとキー操作を組み合わせたシステムを開発したアツン。そのノウハウを一挙投入し、モバイル機のシンプル操作を極めた新製品PCS-7000シリーズ。MHz台のアップタウンキー、MHz台のアップタウンキーがそれぞれ独立しているため、目的の周波数設定がやすやす簡単。また、夜間でも見やすいイルミネーションキーボードは、安全走行を支える操作性を実現しています。



28MHz 50W FMトランシーバー

PCS-7801HN

¥48,000(税別)技術基準適合証明取得機種
出力: 50W(28MHz)

AZDEN

実用性を徹底追及。海外交換ができる28MHzハンディトランシーバーAZ-11。

遠く海外からの呼びかけを受信する、その感動と興奮をAZ-11が実現します。2重構造、防滴構造設計の頑強ボディに多機能を凝縮。実用性がハンディ機の原点と考えるアツンが、ベーシック機能を徹底追及した高性能モデルです。



28MHz FMハンディートランシーバー

AZ-11

¥38,000(税別) JARL登録番号B135S

AZシリーズが一層アクティブになるアクセサリー



- ★多少の雨やしづきに耐える本格的防滴設計。
- ★12V600mAhニッカドバッテリーパック標準装備。
- ★5W/ハイパワー運用可能(0.5Wローハワー切り替え可能)。
- ★便利なA/Bパンク方式、20chづつ合計40chのメモリーを装備。
- ★電源の消し忘れを防止するオートハーフ機能。

ALINCO

29MHz帯スーパーNAOに対応。

限られたチャンネル資源を活かすため日々徐々に進む29MHz帯FMのスーパーAPRIL化。DR-MO3SXは、受信部はすでに対応。チャンネルリストの設定だけOKです。



HF FM MOBILE TRANSCEIVER

DR-MO3SX

¥39,800(税別)技術基準適合証明取得機種
出力: 10W

YAESU

これからのデュアルモービルのカタチ。今までのモービルの常識を壊した小ささ、操作感覚。全てがモービル新时代の幕開けを語ります。

プロトバンルをセパレートすると超コンパクトサイズ、幅100×高さ30×奥行き20mm(実物約70g)の超小型コントロールセグメントになります。従来、取付が出来なかったメーター類の間や、タップショートの上に簡単に取り付ける事が出来ます。(オプションのセパレーションキットYSK-80 ¥7,800が必要)



144/430MHz FMデュアルバンドトランシーバー

FT-90

¥49,900(税別)技術基準適合証明取得機種

- 4アマ免許 出力20W
- ハイパワータイプ
- FT-90H ¥59,900(税別)技術基準適合証明取得機種
3アマ免許 出力50W(144MHz)・35W(430MHz)

ICOM

使いやすさを徹底追求した、モービルデュオ。

シンプル&イージー思想とヨシバクト化を徹底追求したIC-207。必要な機能だけを搭載し、さらにスマートファンクション機能の採用により、超シンプル操作を実現しています。コントロール部は、設置場所を選ばないミニサイズ。なんと110(W)×40(H)×28.3(D)mm。サイズは小さく、表示部を分け、セパレーションを可能としています。



144/430MHzデュオバンドFM20Wトランシーバー

IC-207

¥59,800(税別)技術基準適合証明取得機種

- 出力: 20W(144MHz/430MHz)
- IC-207D ¥69,800(税別)技術基準適合証明取得機種
3アマ免許 出力: 50W(144MHz)・35W(430MHz)

V UHF BAND

50MHz帯

50,000 ~ 51,100	50,900 ~ 51,000	51,100	51,300	51,500	52,700	52,800
CW AM/電話・電信 CW AM/電話・電信	AM/電話・電信 CW AM/電話・電信					

※非常通信用周波数、非常通信用周波数、非常通信用周波数

注: 1) 50MHz帯の周波数は、JARLの「JARL VHF/UHF周波数表」に記載の周波数表にて確認ください。2) 50MHz帯の周波数は、JARLの「JARL VHF/UHF周波数表」に記載の周波数表にて確認ください。3) 50MHz帯の周波数は、JARLの「JARL VHF/UHF周波数表」に記載の周波数表にて確認ください。

144MHz帯

144.000 ~ 144.100	144.300 ~ 144.400	144.700 ~ 144.800	145.000 ~ 145.100	145.300 ~ 145.400	145.800 ~ 146.000
BFO CW AM/電話・電信 CW AM/電話・電信	AM/電話・電信 CW AM/電話・電信				

※非常通信用周波数、非常通信用周波数

注: 1) 144MHz帯の周波数は、JARLの「JARL VHF/UHF周波数表」に記載の周波数表にて確認ください。2) 144MHz帯の周波数は、JARLの「JARL VHF/UHF周波数表」に記載の周波数表にて確認ください。3) 144MHz帯の周波数は、JARLの「JARL VHF/UHF周波数表」に記載の周波数表にて確認ください。

ICOM

3インチ・カラーTFT液晶を搭載。使いやすさが目に見える
コントローラー部に3インチ・カラーTFT液晶を搭載したIC-2800。その傑出した視認性は、まさに新次元。4パターンの表示レイアウトの切り替えも可能です。また、外部映像信号入力端子の装備により、カーナビやTVのサブモニターとしても使用出来ます。操作性においては、2バンド独立ダイヤル方式により、抜群の使いやすさを表現しています。



144/430MHzデュアルバンドFM 20W
トランシーバー

IC-2800

¥79,800(税別)技術基準適合証明取得機種

出力: 20W(144MHz)430MHz)

●IC-2800D ¥89,800(税別)技術基準適合証明取得機種

出力: 50W(144MHz)・35W(430MHz)

KENWOOD

視認性と操作性で差をつけた144/430MHzデュアル。
情報量が多く、見やすいネガ/ポジティブ表示。

パネル面に大型フルドットマトリックス表示を採用して明るく見やすくなりました。しかも、ブルー&ホワイトカラーのアッショナルなネガとポジの表示切り換えが可能、環境や好みでセレクト出来ます。また、操作ガイド表示も便利。



144/430MHz帯FMデュアルバンダー

TM-V7

¥74,800(税別)技術基準適合証明取得機種

出力: 20W

●TM-V7S ¥87,800(税別)技術基準適合証明取得機種

出力: 50W(144MHz)・35W(430MHz)

KENWOOD

スピーカーマイク搭載。大型ホシLCD採用。ヘーシックチュアル
パネルセパレートはもちろん、スピーカーマイクも付属。

3mのセパレートケーブルを付属。小さなフルトーハンルと相まって、簡単にモービルセッティングが可能です。さらにハンドル分離を前提とした1.5m長のモービル用スピーカーマイクロホンを標準で装備。カーフィッティングが容易になりました。



144/430MHz帯FMデュアルバンダー

TM-G707

¥59,800(税別)技術基準適合証明取得機種

出力: 20Wスピーカーマイクロホン付属

●TM-G707S ¥69,800(税別)技術基準適合証明取得機種

出力: 50W(144MHz)・35W(430MHz)

スピーカーマイクロホン付属

ALINCO

優れた基本性能と幅広機能を搭載。シンプル操作を極めたニュータイプ
ツインモービル。

ツインバンド2波同時受信機能。144MHz/430MHz帯、2つの周波数帯を同時に受信出来るようにしました。もちろん、各バンドごとに最適な音量が設定出来る、ボリュームツマミを独立して装備しています。語りにくくならない機能の数々! +V+、U+Uの同一バンド2波待ち受け機能。



144/430MHz帯FMツインモービルトランシーバー

DR-M50D

¥69,800(税別)技術基準適合証明取得機種

出力: 20W

●DR-MSOH ¥79,800(税別)技術基準適合証明取得機種

出力: 50W(144MHz)・35W(430MHz)

ALINCO

進化したアドバンストチャンネルスコープがモービルオペレーションを
クレードアップ!

ツインバンド2波独立動作、多様な動作のアドバンストチャンネルスコープ。
瞬時に複数のチャンネルの使用状況を把握出来、サフチャンネルや交信相手探しに効果を発揮するチャンネルスコープ DR-610は、さらに機能アップを図ったアドバンストチャンネルスコープ」を搭載。快適でスピーディーなチャンネルアクセスを実現しています。

V×V/U×U同一バンド2波同時運用表示ボタン間に関係なく送信操作

の出来るボジションリバース機能。メイン/サブバンドの切り換えなしでサブバンド操作の行えるサブバンド機能などによって、これまでにない複雑な操作が必要だった同一バンド2波同時運用が、簡単にしながら完璧なスタイルで可能になりました。



144/430MHz帯FMツインモービルトランシーバー

DR-610D

¥79,800(税別)技術基準適合証明取得機種

出力: 20W

●DR-610H ¥114,800(税別)技術基準適合証明取得機種

出力: 50W(144MHz)・35W(430MHz)

KENWOOD

各バンドを組み合わせた多彩な運用が可能。

430/1200MHz帯の送受信機能に加えて
144MHz帯の受信機能を搭載。また430MHz帯のU/I(同一バンド2波同時受信)
機能も搭載。144/430MHz帯。

144/1200MHz帯、430/430MHz帯、
430/1200MHz帯とバンドを自由に組み
合わせた運用が可能なフレキシビリティに取
れたテュアルバンダーです。



430/1200MHz帯FMデュアルバンダー
144MHz帯は受信のみとなります。

TH-89

¥64,800(税別)技術基準適合証明取得機種

STANDARD

50/144/430MHzフルパワー搭載。3バンドを、高濃度アントラップ
いつもの2バンドサイズで、もう1バンドをお楽しみ下さい。モービルの
新しい世界を拓げるトリプルバンドトランシーバーC5900B/D。卓越
した操作性と高精度度の優れた送受信性能を誇り、さらに最大規模の
400ch大容量メモリーや9600bps対応データ通信など、トップレベル
の高機能を装備しました。マルチバンドモービルの流れは、このモデル
が変えます。

トリプルバンドトランシーバー



C5900B ポジLCD

¥89,800(税別)技術基準適合証明取得機種

出力: 20W

●C5900D ¥104,800(税別)技術基準適合証明取得機種

出力: 45W(50MHz)・50W(144MHz)・35W(430MHz)

ALINCO

Gyuttoと、多機能!

パワフルなコンパクト、新世代デュアル。

特定局、クルーフ間の交信に便利なトーンスケルチ/DTMFスケルチ機能。

クルーフ同士のスマートな待ち受け、

呼出が出来るトーンスケルチ機能(39波

)とDTMFスケルチ(DSM)を内蔵しま

した。スケジュールQSOや混み合う呼

出周波数での待ち受けに威力を發揮し

ます。加えて、呼出を知らせるベル機

能を併用することにより、初心者でも

スマートな交信が行えます。アウトド

ア生活で楽しく活用するFM放送受信機

機能。

V/UHF帯アマチュアバンドに加え、ア

ウトニア活動のバリエーションを広げる、

FM/TV(1~3ch)放送受信機能を搭載。

交信の合間に音楽を楽しんだり、ニュ

ース、天気予報など様々な情報が入手

出来ます。

144/430MHz帯FMデュアルバンディ
トランシーバー

DJ-V5

¥44,800(税別)技術基準適合証明取得機種

出力: 5W

専用ニッカドハックとチャージャーさらに、乾電池ケースが標準装備

●DJ-V5D ¥39,800(税別)技術基準適合証明取得機種

専用シンプルセット、本体と乾電池ケースのみのエコノミーセットです。

新たに、スケルトンタイプが発売になりました。



V UHF BAND

430MHz帯											
430.00	430.10	430.20	430.30	430.40	430.50	430.60	430.70	430.80	430.90	431.00	431.10
CW	AM/電話、電信	AM/データ、電信	FM/データ、電信	EME	FM/電話、電信	レピーター					
CW											
AM/電話、電信											
AM/データ、電信											
FM/データ、電信											
EME											

周波数: MHz
430.00 430.10 430.20 430.30 430.40 430.50 430.60 430.70 430.80 430.90 431.00 431.10

商業 全電波型式 レピーター

1200MHz帯											
1200.00	1200.05	1200.10	1200.15	1200.20	1200.25	1200.30	1200.35	1200.40	1200.45	1200.50	1200.55
商業	レピーター	TV	レピーター	データ、電信	AM/電話、電信	ビーム	FM/電話、電信	EME	データ、電信	全電波型式	
AM/電話、電信											
AM/データ、電信											
FM/データ、電信											
ビーム											

周波数: MHz
1200.00 1200.05 1200.10 1200.15 1200.20 1200.25 1200.30 1200.35 1200.40 1200.45 1200.50 1200.55

商業 全電波型式 レピーター

TRANSCEIVER

I・国際派 トランシーバー^{INTERNATIONAL}



昨今、携帯電話やPDA、またコードレス電話などの普及で、一般の意識をしない国民法ですが、無線電波の争奪に両極ともなれ代いる現状です。同時に凶悪な暴走族の利用を背景に、規制強化取り決めや技術規制などを行なわれているところです。今は、無線電波利用による電気過剰の対策はまさに急速です。

ところで、ついで当時の私たちのアマチュアは、音楽やコーチンに押し切られ、その存在が軽視されるなど悲惨な時代を度々経験しました。これは時代の潮流には、いつの時代もアマチュアが常に巻き込まれてきました。世界中の技術者を中心とした各界の方々が他には、大きな小なりアマチュアが関係しています。日本の無線技術者には、こうしたアマチュアが最も今日も活躍されています。

無線大審院の際、無線電波のデータがお出でなれば構成団体に利用出来た部分もあったことから、無線電話は非常に強いと、業者の意見は約束が取ったこともありました。ところが、これは誤りで、システムで動作している機器問題などは、このような実害等には直接関係ません。音楽データの問題、システム制御機器の問題、相性が取れないことによる老齢不適、また、行政機関の優先利用のためシャットアウト。これでも消費者の方の有効な通信手段として「無線電話」をお考えでしょうか。結論は無線電話は無用の長物となる恐れがあります。

つまりして初回出来、光電話でも利用できる、私たちの無線機材が、そんなときこそ便利に活用できるものと感われます。

ただし、昔時のアマチュア、内務適用の島、無線電波をの運用ニオケッタが高い次元で認められ、非常に非常に多くの、運用訓練なども必要と思われます。

そのアマチュアは、日本では諸外国に比べてして相当は多いとは言えません。残念ながら登録やNNTTなどが多く担当を担当しているため、窮屈な思いをしているアマチュアは多くないでしょうか。ただ法制度で手から放し方をいたるあります。このにも行きの流れが感じたところです。

アマチュア機を海外へ持ち出したり、国際支局の事など、さらに相互協定などで外間で運用などとなると日本国内純用無線機では不都合もある方に繋げます。

このコーナーでは世界中のどの国のアマチュア機にも適応した、多ことにむずかしい無線機にて送受信が出来る機械を紹介したり、またスペシャルアマチュア機をわざわざ海外より連絡入り御相会申し上げます。



Mobil

C1200DX
(STANDARD)



VHF、2m、フルタイムリモコンマイクを採用しています。マイクに周波数表示、テンキー操作で5ケタ入力もOK。
RX:100~199MHz、250~517MHz、800~999MHz
TX:130~180MHz
送信出力:50/10/3w

FT-90R
(YAESU)



V&U、2m/70cm、
100×30×13.8mm、セパレートタイプ、モノバンド表示、トーンスケルチ標準装備。
RX:100~230MHz、300~530MHz、810~999.975MHz
TX:130~170MHz、410~469.99MHz
送信出力:50(35)/20/10/5w

TM-V7A
(KENWOOD)



V&U、2m/70cm、
140×40×189mm、セパレートタイプ、デュアルタイプ、デュアル表示(V.V/U.U)トーンスケルチ標準装備。
RX:118.00~173.99MHz、300.00~469.99MHz
TX:136~173.99MHz、410~469.99MHz
送信出力:50/10/5w

TM-261A
(KENWOOD)



VHF、2m、
140×40×160.5mm。
RX:136~173.99MHz
TX:136~173.99MHz
送信出力:50/10/5w

IC-207H
(ICOM)



V&U、2m/70cm、
140×40×185.4mm、トーンスケルチ内蔵、モノバンド表示、セパレートタイプ。
RX:118~174.995MHz、320~479.00MHz、
830~950MHz
TX:136~174MHz、400~479MHz
送信出力:50(35)/10/5w

IC-706MK IIIG
(ICOM)



HFオールバンド+6m+2m+70cm(HF~70cm)、
トーンスケルチ内蔵、CBバンドもOK! すばらしい
スペック。
167×58×200mm。
RX:500kHz~、TV、ラジオも受信できます。
TX:1~99/120~170/405~470MHz
送信出力:100w

TM-261A (DT)
(KENWOOD)



VHF、2m、
140×40×160.5mm、DTMFマイクロホン
(MC-53DM)付。
RX:136~173.99MHz
TX:136~173.99MHz
送信出力:50/10/5w

TM-461A
(KENWOOD)



UHF、70cm、
140×40×160.5mm。
RX:400~469.99MHz
TX:400~469.99MHz
送信出力:35/10/5w

TM-G707A
(KENWOOD)



V&U、2m/70cm、
140×40×189mm、モノバンド表示、大型ディスプレイで見やすく使い易い
トーンスケルチ標準装備。
RX:118~135.9875MHz、136~
173.9875MHz、300~399.9875MHz、
400~523.9875MHz、800~999.9875MHz
TX:136~173.99MHz、410~469.99MHz
送信出力:25/10/5w(25wタイプ)

C5710DX
(STANDARD)



V&U、フルタイムリモコンマイクタイプ。マイクに
周波数、テンキーを持たせたタイプ。
RX:100~199.995MHz、250~499.999
MHz、800~990.990MHz
TX:130~170MHz、400~470MHz
送信出力:50/10/3w

Handy-1

KT-22
(Jim)



VHF、2m、サムホイールシングルタイプ、アイコムのIC-2Nのコピー版。
RX:
141.00~149.99MHz
TX:
141.00~149.99MHz
送信出力:1.5w

P450
(PRO-POWER)



UHF、70cm、マランツC450のコピーもの、マランツのC450のオプションパーツが利用できます。
RX:420~469.99MHz
TX:420~469.99MHz
(実用420~455MHz)
送信出力:外部DC5w

DJ-190
(ALINCO)



VHF、2m、
57×151×27Dmm、
約300g、ニッカド電池、
充電器(国内、海外選べ
ます)ニッカド電池付属、
大型ディスプレイでシ
ンプル操作。
RX:130~173.995MHz
TX:130~173.995MHz
送信出力:1.5w/0.5w、
DC13.8v 5w

TH-22AT
(KENWOOD)



VHF、2m、
56×128×24.5mm。
RX:
136~173.99MHz
TX:
136~173.99MHz
送信出力:
2/0.5/0.3w、
13.8v時 5/0.5/0.03w



C150
(STANDARD)



VHF、2m、
124×55×31mm。
RX:136~165MHz
TX:136~165MHz
送信出力:1w、
13.8v時、5w/2.5/0.35

C116
(STANDARD)



VHF、2m、
50×89.5×37.7mm、
ニッカド電池、充電器付。(※乾
電池での使用不可)
RX:100~199MHz, 300~399
MHz, 400~520MHz, 800~
999MHz
TX:130~180MHz
(微弱400~470MHz)
送信出力:1/0.35/20mw、
サブバンド20mw、
13.8v時 5w

C481X
(STANDARD)



UHF、70cm、うす型、
テンキータイプ(テンキ
ーカバーがついていて
一見シンプル)、オプシ
ョンを最大50%引きで
ご案内です。
RX:300~499MHz、
800~999MHz、
TX:380~499MHz
送信出力:1.2/1.2/
0.15w

TH-42AT
(KENWOOD)



UHF、70cm、
56×128×24.5mm。
RX:400~469.99MHz
TX:400~469.99MHz
送信出力:
1.5/0.5/0.03w、
13.8v時 5/0.5/0.03w

C450
(STANDARD)



UHF、70cm、
124×55×31mm。
RX:420~465MHz
TX:420~465MHz
(実用455MHz)
送信出力:
0.7w, 13.8v, 5/2.5
/0.35w



C-481Xのオプション類はまだストックが色々あります。ご相談を!

Handy-2

VX-5R
(YAESU)

V & U、トリブル、6m /2m/70cm、ワイドバンド受信、トーンスケルチ標準装備、リチウム電池、充電器付属。
RX:48~998MHz
TX:50~54.00MHz
140~170MHz、
420~470MHz
送信出力:5/2.5/1/0.3w、
单3アルカリ電池0.3w



IC-T8A
(ICOM)

V&U、6m/2m/70cm、トリブルバンド、
58×107×28.5mm。
RX:50~75.98MHz、76~
107.95MHz、108~
135.975MHz、136~
229.9875MHz、300~
399.9875MHz、400~
599.975MHz、600~
999.9875MHz
TX:50~54/136~
175/400~485MHz
送信出力:
0.7/0.5w/5/0.5w
(13.8v)



IC-W32A
(ICOM)

V&U、2m/70cm、
57×110×27mm、デュアル表示、デュアルワッチ
V.V/U.U.)、
トーンスケルチ内蔵。
RX:50~299MHz、300~
999MHz
TX:136~175MHz、
400~485MHz
送信出力:1.5(1.3)
/0.5w、13.8v時5/0.5w



TH-G71A
(KENWOOD)

V&U、デュアル、2m/70cm、
54×112×33.5mm。
RX:118~135.995MHz、136~
173.995MHz、320~
399.995MHz、400~469.995MHz、
800~949.995MHz
TX:136~173.99MHz、
400~469.99MHz
送信出力:2.5/0.5/0.05w、
13.8v時5/0.5/0.05w



DJ-V5
(ALINCO)

V&U、デュアル、2m/70cm、
58×97×40mm、トーンスケルチ内蔵、ニッカド電池、
充電器(口内・海外)付。
RX:76~107.900MHz、
108~135.975MHz、140~
282.000MHz、300~
500MHz、700~980MHz
TX:136.00~173.9875/
382.480.00MHz
1.5/0.5/0.2w、
13.8V時5/1/0.5w



Card Size

DJ-C1 VHF
(ALINCO)

VHF、144MHz帯、
56×94×10.6mm、
約75g、ズバリカードサイズ。
本機はリチウム電池内蔵充電器付き。1回の充電で約17時間使用できます。
スピーカーは内蔵されていない為イヤホンを利用。
RX:118~135.995MHz
136~173.995MHz
TX:136~173.995MHz
送信出力:300mw



DJ-C4 UHF
(ALINCO)

UHF、430MHz帯、
56×94×10.6mm、
約75g、ズバリカードサイズ。
本機はリチウム電池内蔵充電器付き。1回の充電で約12時間使用できます。スピーカーは内蔵されていない為付属のイヤホンを利用。
RX:380~473.995MHz
TX:420~473.995MHz
送信出力:300mw



Pocktabule

DJ-S41T
(ALINCO)

UHF、70cm、
55×100×28mm、185g、
トーンスケルチ内蔵、
回転式収納式アンテナ採用。
(特小スタイル)
RX:420~449.995MHz
TX:420~449.995MHz
送信出力:340/50mw



VX-1R
(YAESU)

V&U、超小型、
47W×81H×250mmで余裕の1w(外部電源使用時)、本機はリチウム電池1本で動作、
500mw、1回の充電で10時間以上の長時間オペレーションを実現。
RX:0.5~1.7MHz、76~999MHz
TX:140~170MHz、
420~469.99MHz
(420~455MHzあたり実用)
送信出力:リチウム電池500mw、外部電源1w



IC-Q7E
(ICOM)

V&U、2m/70cm、
58×86×27mm、
トーンスケルチ標準装備
RX:80~、30~
1309.980MHz
TX:136~173.99/400~
469MHz
送信出力:300mw
(0.3w)



DJ-C5
(ALINCO)

VHF/UHFデュアル、
144/430MHz帯、
56×94×14.6mm、約85g、
リチウム電池内蔵、充電器付に加えトーンスケルチ、スピーカーも内蔵されていてカンヘキ!
RX:118~135.995MHz、
136~173.995MHz、
380~473.995MHz
TX:136~173.995MHz、
420~473.995MHz
送信出力:VHF350mw、
UHF300mw



C408
(STANDARD)

UHF、70cm、
58×80×25mm、
130g、
RX:320~400MHz、
405~470MHz
TX:405~450MHz
送信出力:230mw



あなたの街で大活躍!!

レジャーから業務用まで幅広く活躍する信頼のトランシーバー

簡単業務用無線（同時通話小電力タイプ）を含む
常時通話専用に使う無線機は、こちらのセレクションです。
同時通話タイプは、建設現場などでのクレーンの作業や配達工事など、両手を自由にし
たままで通話できる便利なものだ。ただし、連続的に電波を送出しながら他の万能機にし
ては、出力は小さめとなっています。

クレーン車の誘導など比較的近距離において、電話感覚で呼び出し、
ハンドフリーで連続同時通話ができます。

- AタイプとBタイプの間（VLM-300Mは自動的に設定）で相互通話できます。
- FDH-300/FOM-350と、VLM-300Mの交換も可能です。
- 通話するときは、各チャンネルにおいて01～99の個別呼び出し番号を指定して呼び出します。
- VLM-300Mは、グループ呼び出しや一斉呼び出しも可能です。
- 通話時間制限がないので連続して同時通話ができます。



携帯用
FDH-300

送信出力1mW/10mW切り替え可能
チャンネル18ch
各チャンネル99通りの個別呼び出し機能
A/Bタイプ
●堅牢なアルミダイキャストフレームを採用
●多少の雨やしづきの中でも使用できる、JIS C0920防滴II相当の防水構造
●サイズ：幅70×高さ110×奥行34mm（突起物含まず）
重量：350g（単3乾電池4本含む）



携帯用
VLM-300M

送信出力1mW/10mW切り替え可能
チャンネル18ch/9ch(10mW)
各チャンネル99通りの個別呼び出し/
グループ一斉呼び出し機能

- 防浸構造：（JIS保護等級7等防漫形相当）なので雨の中の運用はもちろん、本体が汚れたとき水で洗い流すことでもできるため、屋外での使用も安心です。
- 完全防水ではありませんので、水中での使用はできません。
- 重さ20.5mmのコンパクトなボディに、ニカト電池パックを内蔵。1回の充電で約10時間の使用が可能。
- 連続同時通話（1mW/18ch）と3分間制限同時通話（10mW/9ch）の切り替えが可能。
- サイズ：幅60×高さ100（248アンテナ含む）×奥行き20.5mm（突起物含まず）
重量：約180g（内蔵電池パック含む）



ANYTIME, ANYWHERE, ANYBODY
免許・資格不要

移動体通信
携帯型業務用無線

PK-10U

新開拓無線電話装置
(小エリア無線通信システム)

携帯型簡易無線電話装置

VLM-10

タフな信頼性で
業務をサポート。

ニューコンセプト。
パーソナル・トランシーバー




HANDY PERSONAL
TRANSCIEVER

PR-6

900MHz FM 1W 158CH
標準価格 ¥78,900

オプションを除く本体価格（税別）



パーソナル無線機
REX-9000

NEW MCA方式採用
9000MHz・FM5W/0.2W

標準価格 ¥63,800（税別）

- RTコードを最大18個までメモリー可能。しかも、モード（158ch・9ch）とパワー（SW/0.2W）の同時にメモリー可能。
- 防湿性能、放熱性能に優れ、フルアルミダイキャストボディを採用。
- 内蔵スピーカーを左右両側に装備。ケーブルロスを最小限に抑えます。
- 実しているチャンネルを自動的に認識する、匠きチャンネルサーチ機能を装備。
- リモコン操作用のリモコン端子を前面に設け、リモコン端子を装備。さらに、スキャンスピードHi・Low・切替スイッチを装備。
- 利便性スキャン方向（前方向・逆方向）切り替え機能。
- RTコードはプリセッティング（もちろん変更も可能）。
- 主要操作はマイクロスイッチにより、リモコン操作が可能。
- Eコートカット機能。


フィールドで多彩なコミュニケーションを実践するならDP-500です。



PERSONAL
MOBILE TRANSCIEVER
DP-500

900MHz FM 5W 157CH

標準価格 ¥86,800（税別）



パーソナル無線機

同時通話型特定
小電力トランシーバー
(送信出力1mWタイプ)
通話時間制限はありません。

IC-4055

同時通話型特定
小電力トランシーバー
(送信出力10mWタイプ)
1回の連続通話時間は3分間に制限されています。

IC-4066

■ ジャストサイズ!
携帯操作に適した小型設計
(64W×113H×32Dmm・
180g乾電池を含む)

快適通話!
決まった相手、グループだけ
で通話できるグループトーク機能

■ スピード選局!
自動的に通話チャンネルを
探すフリー・チャンネルセレ
クション機能

■ くるっと回転!
長距離通話が可能な回転收
納式高感度ヘリカルアンテナ

■ ジャストブライス!
高機能・高性能搭載で驚異
のコストパフォーマンス

■ すぐに使える!たれても使える!
資格・免許が不要な郵政省技術基準適合品



DEMITOSS

特定小電力トランシーバー・デミトス

**UBZ-LH11
DEMITOSS**

郵政省技術基準適合品/免許・資格不要
標準価格 ¥14,800（税別・1台）
シルバー(SL)、イエロー(Y)、ブラック(B)

特定小電力トランシーバー・デミトス

**UBZ-LH9
DEMITOSS**

郵政省技術基準適合品/免許・資格不要
標準価格 ¥14,800（税別・1台）
シルバー(SL)、イエロー(Y)、ブラック(B)

特定小電力トランシーバー

**DJ-CH11
(ビジネスユースチャンネル)**
標準価格 ¥19,800（税別）

特定小電力トランシーバー

**DJ-CH9
(レジャーユースチャンネル)**
標準価格 ¥19,800（税別）

PAXオリジナル 特殊コネクター

(一部、市販品を含みます。)

バックの高周波コネクターの在庫は、多岐に渡っています。在庫豊富なストックの中から適切かつ必要なものをお選び下さい。中には、特にお客様の要望で製作したものもあります。あつら便利なコネクターばかりです。

これは浜山の在庫ニンヤクターの種類の中からの一部を紹介します。他に相談下さい。



業務ネジ→BNCJ変換 (8mm)

¥1,950-

ネジ込みタイプのアンテナ端子も、これで外部アンテナへの接続がOK!
★一般簡易業務無線機(ケンウッド・モトローラなどに)



SMAJ-BNCJ変換

¥1,880-

ヤエス FT-40
FT-10
SONY 携帯電話T206などに!



業務ネジ→BNCJ変換 (8mm)

¥1,950-

ネジ込みタイプのアンテナ端子も、これで外部アンテナへの接続がOK!

★警察署活用無線機などに



M-6変換コネクター

¥1,200-

M型の基台でもこのコネクターを使えば、6ミリタイプのアンテナがつけられます。(6ミリアンテナ各種あります)



3.5プラグ→MJ変換

¥1,350-

3.5φピンプラグのアンテナも、この変換コネクターがあれば、外部アンテナも取付OK!



SMAP-BNCJ変換

¥1,350-

SMAPコネクターをBNCに変換することで、外部アンテナへの接続も可能になります。
マランツC501シリーズ、TH-K7、マルハマなどに良い。



2.5プラグ→MJ変換コード

¥800-

2.5φピンでもM型に変換することで外部アンテナへの接続がOKとなります



3.5プラグ→MJ変換コード

¥800-

3.5φピンのアンテナ端子でも、この中継ケーブルを利用すると、外部アンテナへの接続がOKとなります

ラジアルセット

スマートネット基台で、自動車のセンターリードにアンテナ設置時、少なからず力になります。
アンテナと基台の間にリンク状のもので挟み込み利用します。



RAG-02

144MHz帯モービル用ラジアルセット



RAG-07

430MHz帯モービル用ラジアルセット



自動車に無線機などを搭載した場合、ノイズに悩まされることがあります。
こうしたノイズ対策としてこれと並んで物語はなかなか無いのが現状です。
その発生原因が色々あるからです。考えられるのは二つ対応します。
一つは給電するイヤホンケーブルは比較的よく効く、まずはそのモノです。
P.A.やドアロックでは自動用配線のアースバイス地、関係電材を豊富に用意しています。ご利用下さい。



MFL-30D ¥7,300-

MFL-20 ¥5,800-

オルタネーターノイズフィルター

大容量コンデンサー内蔵

許容電流が大きいので、ハイパワー

一眼鏡にも使用可能!!

●定格電圧：

DC12~24V

●定格電流：

MFL-30D:30A (瞬間最大35A)

MFL-20:20A (瞬間最大20A)

MFL-10 ¥3,700-

オルタネーターノイズフィルター

25W機にも使用できます。

●定格電圧：

DC13.8V ±10%

●定格電流：

10A (15Aヒューズ付)

MFL-2 ¥2,700-

オルタネーターノイズフィルター

●定格電圧：

DC13.8V ±10%

●定格電流：


2A (5Aヒューズ付)

特殊電波界

盗聴器

現代社会は警察までが、犯罪捜査の為とはいへ、盗聴行為に参画し、国民の間で疑心暗鬼を呼び、不安な社会になってきたといえます。

警察などが利用するのは、職権によるNTTなどの特殊端末ですが、一般的に利用されている盗聴器とされるものは、以下の5種類が大まかなものであります。無線電波の研究家のために、今回、特にご紹介申し上げます。構造研究のためご紹介するものであつて、関係法令に抵触しないよう、またプライバシー保護のためにには特段の配慮をお願い申し上げます。表示の各発信機はすべてUHF帯FM電波を使用しておりますので雑音・混信・妨害電波の影響の少ないタイプです。



盗聴発見器

盗聴器があれば、それを発見する機械もあります。興信所や盗聴器発見業者といった専門家に頼むのは、ちょっと気が引けるなどで、手軽に家庭で不審箇所をチェック出来るもの。心当たりある方には強い見方となっています。なかには親切にも、不安をもつ人の為にと、研究者らは街の不審電波検索に使っていります。



■電波モニター及び盗聴発見器

TWR-850

28MHz～2000MHzの受信範囲を高速でサーチ、不審電波を探します。商業放送などの強い電波は、予め感度を下げ設計されています。また、LED発光で感度の強弱が、音声とともに判断出来ます。本器は盗聴発見業者が初動で使ったりもしています。



■超小型、簡易電波発見器

ご用心! NE-748

盗聴マイクや盗撮カメラの電波を発見するのに役立つ、ポケットに入ってしまうほどの簡易型。本器は光と警報音で発信源を一定程度知らせてくれますが、TWR-850のように受信音声をFM音声で知ってくれる受信機能はありません。

今、話題のメカ!!

表示の各発信機はすべてUHF帯FM電波を使用しておりますので雑音・混信・妨害電波の影響の少ないタイプです。

TX001 電話用発信機

(UHF・水晶式)

- サイズ・重量/25×25×10mm・約12g
- 電源・寿命/電話線上・半永久発信
- 特徴/クリップ式・全ての電話に取り付け可能・雑音・混信・妨害電波の影響なし

定価¥75,000→超特価¥39,800



NEW

TX002 家庭用AC100V用発信機

(UHF・水晶式)

- サイズ・重量/70×20×13mm・約20g
- 電源・寿命/AC100V・半永久発信
- 特徴/クリップ式・家庭用コンセント裏側取付型・雑音・混信・妨害電波の影響なし

定価¥75,000→超特価¥39,800



TX003 電池式発信機

(UHF・水晶式)

- サイズ・重量/35×43×20mm・約50g
- 電源・寿命/リチウム電池・約180時間
- 特徴/小型電池式・取付簡単・雑音・混信・妨害電波の影響なし

全国限定300台!!

定価¥58,000→超特価¥29,800



TX004 電話用モジュラージャック型発信機(UHF・水晶式)

- サイズ・重量/35×27×21mm・約10g
- 電源・寿命/電話線上・半永久発信
- 特徴/電話線の途中のモジュラージャックにワンタッチ取付可能・二口タイプ・雑音・混信・妨害電波の影響なし

定価¥75,000→超特価¥39,800



TX006 家庭用100Vコンセント型発信機

(UHF・水晶式)

- サイズ・重量…不明…?
- 電源・寿命/AC100V・半永久発信
- 特徴/二口コンセント型で、他人に気付かれにくく安心・雑音・混信・妨害電波の影響なし

定価¥85,000→激安¥29,000



MENPATO ANTENNA

面パトアンテナシリーズ

TL-V-S/TL-900/TL-930/TL-U-S

¥14,000
(税別)

■仕様

	利用可能周波数	利得	耐入力
TL-V-S	138~158MHz/420~450MHz	VHF2.15dBi UHF3.2dBi	50W
TL-900	860MHz~914MHz	5.0dBi	50W
TL-930	900MHz~941MHz	5.0dBi	50W
TL-U-S	420~450MHz/1200MHz	UHF3.2dBi/5.0dBi	50W

以下共通仕様

- ◆出力インピーダンス 50Ω
- ◆取り付け方法 トランク装着式
- ◆重量 約590g
- ◆全長(高さ) 500mm

■特長

- ◆ステンレス製金具に、さらにメッキ加工を施していますから、請にに対して強力です。
- ◆従来アマチュア無線などで広く使われていた台柱方式を改善し、2.5Dによるアンテナからの直接ケーブル出力方式にしました。そのため、雨水などの湿気によるミスマッチング等がほとんどなくなり、送受信ともに高い効率を得ています。
- ◆アンテナの脱着が簡単にできますので、洗車などにカーシートをかけたりする際のわざわざさがほとんどありません。また取り付けられたTLアンテナはトランクをあけないとはずすことができないため、駐車中の盗難防止にもなります。

■取り付け方法


- 六角穴付ネジでアンテナを団のようにトランクに取付け、同軸ケーブルを配線します。(図1)
- ケーブルはトランク開閉又は、アンテナの脱着の際に無理な力が加わらないようゆとりをもたせて配線し、きちんと固定してください。付属のケーブルクリップを利用すると便利です。
- 防水パッドの取付けは車のゴムパッキンの上にあたるよう位置を調整しながら付属の両面テープで張り付けて下さい。また、車両フェンダー側には付属の透明保護シートを貼って、ケーブルの摩耗、アンテナゴムバットによる変色防止などに役立ててください。



- アンテナの角度調整は、アンテナ基部下側のネジ三本をゆるめて、アンテナが車の外側に出ないように調節してから、しっかりとネジを締め固定します。(図3)
- アンテナの脱着は、ジョイント部を右に回転させると固定され、左に回転させるとゆるみます。(図4)

■接続方法

- アンテナ下部から伸びている2.5D先端。NINコネクターにオプションで用意しているケーブルセットでつなぎ、無線機まではこぎます。
- オプション接続ケーブル各 ¥4,000 同軸ケーブルは耐候ノイズレス50-FBを使用
(NP-MP5m) (NP-NP5m) (NP-BNCP5m) (NPTNCP5m)
(NP-TNCNP3.5m)



VHF/UHF

モノバンドSWラバーアンテナ 各 ¥3,200

監視官など、プロの無線現場で利用されている、専用無線機用アンテナを基調に制作された「SWラバーアンテナ」。VHFとUHFに2バージョン用意申し上げました。接栓は、底くアマチュア無線などに利用されているBNC形のコネクションとし、アマ無線はもとより、広帯域携帯受信機、また一部の業務用無線機などに利用できるよう目的別選定別にシリーズ化しました。全て、電波を発射される際の、能率効率を考え作られています。さらに、もっさりした受信機として利用される場合にも、特に必要な、こだわった周波数があれば、誰も近い周波数帯域のものを避けてしまうことにより、お手軽な姿勢ではあります。

VHFラバーアンテナ

トップキャップ色	実用周波数帯域	参考割当周波数など
■ ブラック	138.00~146.50MHz	VHFアマチュア無線など
■ イエロー	145.50~154.00MHz	VHFアマチュア、消防無線など
■ ブラック	147.00~156.00MHz	消防(消防団専用波含む)、防火無線など
■ ブルー	154.00~162.50MHz	VHF簡易業務無線など

UHFラバーアンテナ

形式名	トップキャップ色	中心周波数	参考割当周波数	主な事業者など
■ PA-300SW	ブルー	300MHz付近	航空無線機、方式ワイヤレスマイクなど	
■ PA-350SW	ブラック	350MHz付近	警察署活用、警電、鉄道無線など	
■ PA-380SW	イエロー	380MHz付近	コードレス電話・道路公園など	
■ PA-399SW	ピンク	399MHz付近	監視音電波リード-MCA方式音急報など	
■ PA-422SW	レッド	422MHz付近	特定小電力ランジャーバーなど	
■ PA-435SW	クリーン	435MHz付近	アマチュア無線430MHz帯など	
■ PA-465SW	ホワイト	465MHz付近	簡易業務用無線UHF帯など	

■トップキャップ色は、全てについてブラックも用意されております。尚、PA-350SWについては、ブラックのみです。



姉妹品F1-Sもよろしく


(特徴)

本製品は外見上、カララジオのロッドアンテナにわざわざ似せて造っています。しかし空洞、筒状のエレメントではなく、無垢の真籠削り出して表面は光沢の際立ったクロームメッキが施されています。その容量と表面積のため、安定した送受信に役に立っています。

(仕様)

VHFでは139MHz~156MHzの間で5種類のエレメント、また、UHFでは340MHz~470MHzの間で3種類のエレメント、合わせて8種類の空中線エレメントを用意しております。利用周波数に合わせてお選び頂けますので便利。警察ばかりでなく、興信所など目立たないで無線運用したい業種などでも利用されております。詳しくは販売店か弊社までお尋ね下さい。なお、F1-Sを車両フェンダーに取り付けるためには、22°程度の穴を開けて取り付ける事になります。

#1. 防水キャップ用エレメント #3.0 ¥1,748
#1.2. UHF-CR #1.35 440~470MHz ¥2,816
#1.3. UHF-MM #1.45 410~440MHz ¥2,816
#1.4. VHF-CR #1.25 139~156MHz ¥1,600
#1.5. VHF-115 #2.25 150~175MHz ¥3,398
#1.6. VHF-111 #2.35 148~154MHz ¥3,398
#1.7. VHF-112 #2.35 148~152MHz ¥3,398
#1.8. VHF-113 #2.35 148~154MHz ¥3,398
#1.9. VHF-144 #2.85 129~145MHz ¥3,398



(F1-S)

拡張セット価格 ¥19,570

1988年夏に「F1-S」を発表。以来全国の無線通信現場で利用頂いて参りました。従来の製品の中には、多数の空中線エレメントが付属されておりましたが、今後は、必要と思われるエレメントの選択肢に改めました。よって、部品価格もまた、#1-2~#11までの内、2本を選んで頂くように致しました。3本以上上のエレメントをご希望の場合は、セット外、別途お求め頂くようお願いします。

又、これまで修理部品の供給は、製品購入の方以外には、お出ししていませんでしたが、今後はどなたにも、部品のみでお買い求め頂けるようになります。友人から部品を譲り受けたなど、再生利用をお考えの方にも便利になりました。

外観図 本導体部(#B-T)は高周波特性を高め50Ωモードを確保したため確実な構造になっております。

部品表の内#1-2~#1-9までの内、2本を選択方式。ご注文時に、適用される周波数に適合したエレメント2本を、お選び下さい。エレメント2本は部品価格に含まれております。

しかし、次の物は完全オプションで、セトには含まれません。 (#6-1) (#10-1) (#10-2) (#10-3) (#13)そして、開孔時に必要な2.2mmのホリゾンタルリム(¥1,050)などはセト価格に含まれておませんのでご注意下さい。部品表、分解図などをよくご覧の上、ご準備下さい。

(脚付・接栓方法)

自動車フェンダーの中央部に、22mmの穴を開けさせ取り付けます。アンテナは直立に立てることが大切です。若干の曲面、傾斜などに取り付けられ、しかもアンテナを直立にセットすることができる出来ます。

同軸ケーブルは付属の5D2Vか、それ以上のものをお使い下さい。ケーブルが太すぎて無線機附近で始末に困る場合は、一旦Jコネクターを取り、若干の長さの3D程度のケーブルを用意し無線機と接合されるのもよい方法です。

取付にあつては、サポート金具を必ず用意するようお願いします。車のボディーの挟み込みに押しつぶしてしまうと、どうしても鏡めずらの傷になります。沟付部の芯軸などに無理がかかる、思ひぬ事態に陥ります。是非ともサボード・金具を利用下して下さい。これによってマイナス感覚もなく、高周波的にもよい結果が得られます。

ANTENNA 受信専用

D-190

通販価格 ¥ 7,500

飛行場の管制塔などで見かける、ディスク&コーンの形状からなる風変わりなアンテナ。実際のプロのものより、小型軽量化しました。価格も、とてもリーズナブル。

受信機などへの接続同軸ケーブル10mと携帯受信機用BNC変換コネクターが付属されています。(全長840mm)

※ケーブルに不足を感じる場合はお申し出下さい。改めて別途制作いたします。その際、付属ケーブルは不要にて減額申し上げます。




SA7000

広帯域受信アンテナ

このアンテナは30KHz～2GHzを混変調や相互変調の心配なく、低雑音で受信する広帯域受信機用アンテナです。

仕様

周波数	30KHz～2GHz
利得	最大 0 dB
インピーダンス	50 オーム
耐風速	50 m/sec
適合マスト径	30～60 mm
全長	1800 mm
同軸ケーブル	RG-58/U 15m BNCプラグ付



PA-380 1段

通販価格 ¥ 6,700

効果のある周波数

- ◆ UHF : 367 ~383MHz
- ◆ VHF : 140 ~146MHz

受信はアマ無線
アンテナではダメ!!

そこで…シンプルステン

GP 2案お薦め

航空無線のVとU、列車・鉄道無線、警察速度取締り波、道路公団、コードレス電話など、要望の周波数に近いものをお選び下さい。近接周波数であれば、十分に効果があります。また、必要に応じコネクター付きの同軸ケーブル(5D2Vなど)も用意します。ご希望をお知らせ下さい。



PA-350 2段

通販価格 ¥ 8,900

効果のある周波数

- ◆ UHF : 340 ~355MHz
- ◆ VHF : 108 ~173MHz



あなたのご要望はどちらでしょうか?

UZ-77か、UZ-8DXか、第は次の通りです

- 地元放送局がヘランド付近では良く聞こえるが、ラジオやラジカセを部屋の奥に置くと聞こえなくなる(別地、マンション、地下室など).....UZ-77で解決します
- 希望の放送は入感するが、弱くて良く聞き取れない、ラジオを外に出しても同じ(放送局に対し山の隙になる、または他の放送局を聞くとき).....UZ-8DXをお勧めします



お手軽コンパクト
ウルトラループ

UZ-77

世界でも珍しい中波フラット アンテナ採用(完成品)

手軽に、すぐ使えるコンパクトタイプ。場所をとらない一辺20cmのルーフアンテナです。しかも、このアンテナには、プリント板技術を応用した、中波では初めてのフラットアンテナを開発しました。このアンテナでキャッチした電波を更にプリアンプで増幅したのち、結合ループでラジオに電波を伝えます。この結合ループにより、ポケットラジオ、中波遠距離ラジオ、ラジカセなど、どんなラジオにも使用できます。フラットアンテナ、プリアンプ、出力結合ループ式付。

楽しいラジオ感度アップ! ミズホのウルトラループ 中波(AM)アンテナ

大好評 大型ウルトラループ


UZ-8DX

(一辺70cm)

ウルトラループの中では最高感度です。(室内用)

¥14,500

通信機のキットメーカーが贈るニューモデル。外観は古典型、性能は最新鋭の大型ループ(一辺70cm)。天然木からの加工済ニス仕上ループ枠をご自分で組み立て、線を巻きます。プリアンプ完成テスト済ですから、ニッパーと簡単な工具で作れます(ハンダ付け不要)。組み立て2時間。ACアダプター付。ラジオファンのインテリアとしても絶好。大型のため完成品は発売しておりません。どんなラジオ、チューナーにも使える新規回路。ループアンテナ部はキット。



室内でも長波帯から中波帯まで 楽しめる! “アンテナ登場”

“エーオーアール”

LA320

デスクトップループアンテナ

¥24,800

LA320は、超小型ルーフアンテナで長波帯から、短波帯までの電波を室内で効果的に受信できるように設計されたアンテナです。

標準付属の2個のエレメントで1.6~15.0MHzをカバーしており、長波帯、中波帯はそれぞれのオプションのエレメントが用意されています。15MHz以上は受信機の付属のホイップアンテナやワイヤーアンテナで室内でも良好に受信出来ます。近距離の地表波にはアンテナ、エレメントを手で回して受信信号の最大感度にあわせたり、妨害信号を逃すことで感度を高めることができます。遠距離の空間波には指向性ははっきりしませんが、雑音信号の最小点が得られます。バリキャップ(可変容量ダイオード)電子同調で受信機の選択性を向上させます。



LA320 本体及び付属品

320S 1.6~5.0MHzエレメント
320H 5.0~15.0MHzエレメント
BNC-BNC同軸ケーブル
電池 006P 9V

オプション
長波エレメント320L 0.2~0.54MHz ¥4,500
中波エレメント320M 0.54~1.6MHz ¥4,500

AMラジオ用ループアンテナ

ALA-10 II

通販価格 **¥8,000**

高感度プリントアンプ付で、微弱な遠距離AM局の電波を増幅します。蛍光灯やコンピューターなどの雑音に強い、同軸ケーブルを採用しています。コンパクト構造で、設置取り付けが簡単です。高級コンポーネント・チューナーのAMステレオ放送受信をはじめ、ラジカセなどホーテル機器まで広く使用することが出来ます。

周波数特性: 500~1800KHz(AM中波帯専用)、出力インピーダンス: 75 Ω(平衡型)、プリアンプ電圧: 第3段電圧(ULM-3)1本、連続3ヶ月、利得: 20dB以上。寸法: アンテナ本体200×200mm、プリアンプ164×18.5mm、接続端子: AM端子直接接続用…1、結合器…1、ケーブル長: 約10m



ANTENNA プロ空中線



業務用6ミリ接合用



6ミリネジ業務タイプが隠れた人気。さりげなく無線をされたい方に、最適です。 プロ空中線シリーズ

業務用アンテナでスマートに運用

プロの現場で広く利用されているアンテナを身近な周波数で使えるように、ご案内申し上げます。業務無線に多く使われている6ミリネジ接栓を持つ業務タイプのアンテナが隠れた人気です。シンプルで短く済み、それでいて能率も良いとあって、アマ無線でも利用されるケースが増えています。既設のM形接栓を6ミリネジ接栓に変換するコネクターも発売になりました。



これによって、アマ無線M形基台で「プロ空中線」が利用出来ます

(エレメントの部)

この変換コネクター価格は¥1,200 これによって現行の基台(M形)に業務タイプのシンプルなアンテナが利用出来ます。アンテナは目的周波数別に多数用意しています。VHFは140MHz～160MHz、UHFは350MHz～470MHzのそれぞれの間で利用周波数をご指定下さい。



■ VHF ① スプリングエレメント ¥3,350(税別)

- 145MHz帯(VHFアマチュア) (全長) 48cm
エレメントの根元がスプリング状になっている為ショックに強く、折れにくい!
- 154MHz帯(簡易業務) (全長) 44cm

■ UHF(1/4入) ② ステン棒タイプ ¥2,250(税別)

- 355MHz帯(署活波など) (全長) 16cm
- 380MHz帯(コードレス、公団など) (全長) 15cm
- 422MHz帯(特小トランシーバー) (全長) 13cm
- 435MHz帯(UHFアマチュア) (全長) 12.3cm
- 465MHz帯(簡易業務帯) (全長) 11.3cm

■ UHF高利得中間部負荷型

エレメントの根元がスプリング状になっている為ショックに強く、折れにくい!


③ Mタイプ ¥4,500(税別) ④ Hタイプ ¥4,900(税別)

- 355MHz帯 (タイプM) 49.5cm (タイプH) 76.5cm
- 380MHz帯 (タイプM) 49cm (タイプH) 71cm
- 422MHz帯 (タイプM) 43cm (タイプH) 64cm
- 435MHz帯 (タイプM) 43cm (タイプH) 61.3cm
- 465MHz帯 (タイプM) 36.5cm (タイプH) 60cm

(基台の部) 無線機側のコネクター、ご指定ください。(M・N・BNC・TNC)

- ⑤ ルーフガーター用(ルーフサイドの溝にかませるもの) ¥4,400(税別)
- ⑥ トランクマウント用(平らなトランクのふたにはさみこむ) ¥4,800(税別)
- ⑦ 吸着ゴムマグネット型(キズがつきにくいゴムマグネットタイプ) ¥5,500(税別)
- ⑧ クロームマグネット型(強力型マグネットタイプ) ¥4,800(税別)
- ⑨ 穴あけ式基台(穴あけ設置の為、高い信頼性) ¥5,500(税別)

* 荷造送料は1回¥550を負担下さい。



PAX 21
Powered by the Century

CAR 車内での携帯電話...

- 途中で通話が切れた!
- 雑音が多くて聞き取れない!
『携帯だから仕方がない』とあきらめている、あ・な・た!!

株式会社パックスラジオのカーアンテナシステムで
問題解決

MIA-24R(ウインドウマウントタイプ)

特長

- 高性能ツインアンテナにより、車内で使用する携帯電話の性能をアップします。
- クルマのウインドウ専用に開発したクリップにより、ワンタッチで取り付け、取り外しが出来ます。
- マウント部のスライド機構とアンテナ本体の角度調整により、サンバイザー付のクルマにも取り付けが可能です。(一部大型サンバイザーは除く。)
- エレメント長11cm



MIA-27R(ウインドウ・ボディー貼付タイプ)

特長

- 高性能ツインアンテナにより、車内で使用する携帯電話の性能をアップします。
- リアカラス、トランク等、平らな場所への取り付けが可能です。
- 貼り付けタイプのアンテナですので車にキスを付けずに取り付けが出来ます。



MIA-28(吸着取り付けタイプ)

特長

- 高性能ツインアンテナにより、車内で使用する携帯電話の性能をアップします。
- 車種を選ばず、ガラス面等へワンタッチで取り付けが出来ます。



MIA-29(エアロフォルムタイプ)

特長

- 高性能ツインアンテナにより、車内で使用する携帯電話の性能をアップします。
- 貼りつけタイプのアンテナですので車にキスを付けずに取り付けることが出来ます。
- アンテナエレメントの取り外し可能なため洗車の際、便利です。



MIA-30T(トランク、ハッチバック共用取り付けタイプ)

特長

- 高性能ツインアンテナにより、車内で使用する携帯電話の性能をアップします。
- トランク、ハッチバックなど取り付け可能なアンテナシステムです。
- アンテナとマウントの取り外し可能なため洗車の際便利です。



800MHz用

そこで

送信・受信感度をアップさせ、通話状態を安定させるカーアンテナシステムをおすすめします。

1.5GHz用

USパテントの本場モノついに登場!!
携帯電話用アンテナ。
どんな車にも取付OK!
穴あけ不要。



KGB-900	Larsen	正価¥9,800	¥4,980	携帯電話用(ハッピーレビーター方式)
KGBK-900	Larsen	正価¥12,800	¥4,980	携帯電話用(ハッピーレビーター方式)

1.5G-52W169(ウインドマウントアンテナ)

特長

- 自動車のウインドガラスに挟んで利用します。ケーブルを引き込む必要がなく、車内で給電し、携帯へつなぐります。



MIA-38(トランクマウントタイプ)

特長

- ワンタッチ脱着可能なので、洗車時に便利です。又、トランクを開けないと脱着出来ない盗難防止機構付です。




CT-301(携帯電話用マスターPLUG)

デジタル/アナログ(共用)

- 外部アンテナ接続用プラグ。車載用アダプターを使用せずに、(D)外部アンテナを携帯電話に接続出来ます。

■取付方法
下記の図のように黒色(TNC-P)と黒色(TNC-J)・灰色(TNC-P)と灰色(TNC-J)をしっかりと接続して下さい。
接続を間違えますと故障の原因になります。




HOME

自宅での携帯電話...

特長

- 室内でも高感度で通話可能!!あきらめいたる内でもバッチャリキャッチ!大切な電話を逃しません。

TLA-7W 800MHz ~¥13,800
TLD-7W 1.5GHz ~¥13,800
ケーブル付属(送信用・送受信用 各8m)



アマ無線アンテナ



Creative Design Co., Ltd.

無線タワーの代表的メーカーのクリエート。

日本は元より世界で使われている、なにかは業務用のタワーです。しかし、アマ無線家のために、適価で本格的なものを提供してくれる、嬉しいメーカーです。

ハックスでは、無線鉄塔工事のアドバイスから施工まで、ご相談承ります。



KT90S



RC5-Series

ローラーの価格ほかお問い合わせ下さい。
詳しいカタログも用意があります。

V・UHF Log Periodic Antennas

ログヘリオディックアンテナ

高ゲイン。低VSWR。広帯域で均一な性能。

小型、軽量の本格派、高性能ログヘリオディック(対数周期)型ビームアンテナ。



CLP5130

ケインか10~12dBi(ディスクーン等無指向性アンテナに比べ約10~16倍)で、VSWRも2.0:1以下と広帯域で均一な性能。完成されたログヘリオディックアンテナならではのものです。CLP5130シリーズのフレームは衝撃を吸収するフェースラインとして動作し、特別な形状をした高品質アルミニウム型材が用いられています。また、独自のエレメントフラケットを採用しているため各エレメントのアライメント調整も不要です。ビームアンテナは回転させることによって性能をフルに発揮し楽しさが倍増します。

Model	CLP5130
周波数(MHz)	50MHz~300
エレメント枚数	17
F/D(Gain:dBi)	1.4~1.9(dB)
F/B(1dB)	15
インヒーベンス(Ω)	50
入力(PER)dBm	0.5
フレーム高(m)	1.4
VSWR	2.0以下
エレメント長(m)	1.3
回転半径(m)	1.6
マスト径(Φ)	42~50
地付距離(m)	0.08
重量(kg)	3.0
世界コードマーク	RC5-II-3
価格	¥19,800



アマ無線アンテナを造る「庶民派」メーカーのマルトルです。

自動車アンテナを可倒させる便利なモーター基台や、デザインの良いARTシリーズの自動車アンテナ基台などを発売しています。アルミで出来たルーフタワーにも種類が多く、選択の幅を広げています。

POWER MOUNT

ハワーマウントシリーズ

- 走行中、木などの障害物にぶつかる心配なく安心のクラッチ機構内蔵
- 80°の範囲で「倒す・起立」が可能。
- スイッチ(電源コード5m付)車内から思い通りの角度調節。
- DC12V専用。



ハッチバック・トランク用
(Hatchback-Trunk)
MK-30H
¥14,800



トランク・ハッチバック用
(Trunk-Hatchback)
MK-30T
¥13,800



ルーフサイド用
(Roofside)
MK-30R
¥13,800



ルーフフレール・キャリア用
(Roofrail-Carrier)
MK-30K
¥14,800 45mm内規 刻印可能



マルドル・ルーフタワー用マスト取付金具
RTM
¥2,800
●取付マスト径(SUITABLE MAST):Φ20~Φ60mm
●重量(WIGHT):約380g



RTシリーズ
HS-1200RT
¥12,000
●実行長(OVER LENGTH):
約1150mm
●自重(WEIGHT):約6.2kg



RTシリーズ
HS-1500RT
¥14,400
●実行長(OVER LENGTH):
約1430mm
●自重(WEIGHT):約8kg




RTシリーズ
HS-1800RT
¥18,000
●実行長(OVER LENGTH):
約1720mm
●自重(WEIGHT):約10kg



RTシリーズ
HS-3000RT
¥35,800
●実行長(OVER LENGTH):
約2800mm
●自重(WEIGHT):約15.5kg



Wシリーズ
HS-6000W
¥69,800
●実行長(OVER LENGTH):
約6000mm
●自重(WEIGHT):約25.2kg
オプション
Wシリーズ
ST-2(ステージ)
¥5,800



Wシリーズ
HS-4000W
¥51,800
●実行長(OVER LENGTH):
約4000mm
●自重(WEIGHT):約19.2kg
オプション
Wシリーズ
HS-2000WS
¥23,000
(ストレート版)
●実行長(OVER LENGTH):
約2000mm

●W/RTシリーズのホルト・ナットはすべてステンレス製です

ART SERIES MOUNTS

ARTシリーズマウント

ハッチバック・ドアフレームマウント
(Hatchback/Doorframe)
AM-04 ¥4,300
AM-04B ¥4,500



トランク・ハッチバックマウント
(Trunk-Hatchback)
AM-01 ¥4,300
AM-01B ¥4,500

ルーフサイドマウント
(Roofside)
AM-02 ¥4,300
AM-02B ¥4,500

キャリア・ルーフレールマウント
(Carrier/Roofrail)
AM-03 ¥4,300
AM-03B ¥4,500



優秀なモービルアンテナも色々有りますが、コメットからはツエッブライクアンテナです。フィールドで短波(HF)運用。設置方法も色々考えられます。



コメットの
モービル
アンテナで
フィールドへ
飛び出そう!



設置は水平、
傾斜、L字、垂直など、
いろいろ
オッケーじゃ

移動局で固定局で、だんぜん
オススメCZシリーズ!簡単に設営できてよく飛び、
しかもお手頃価格。CZシリーズは屋外で手軽にHF
が楽しめる"ツエッブライクアンテナ"じゃ。同軸ケーブルが一方
の端にあるので低い張力で、張るのが容易。調整もラクラク。
さあ、DXにレッツ・チャレンジングじゃ。

3.5/7.21MHz帯 ツエッブライクアンテナ



CZ-2A
¥19,800

周波数 7.2MHz
利得 2.15dBi
耐入力 600W (A3I)
インピーダンス 50Ω
VSWR 1.5以下
全長 12.5m
重量 1.6kg
接栓 M-J
形式 1/2λ終端給電型

CZ-07S
¥15,800

周波数 7MHz
利得 2.15dBi
耐入力 200W (A3I)
インピーダンス 50Ω
VSWR 1.5以下
全長 9.2m
重量 0.9kg
接栓 M-J
形式 1/2λ終端給電型

CZ-035
¥18,800

周波数 3.5MHz
利得 2.15dBi
耐入力 150W (A3I)
インピーダンス 50Ω
VSWR 1.5以下
全長 20.1m
重量 1.1kg
接栓 M-J
形式 1/2λ終端給電型

ナテックからは、携帯用ハムアンテナ
の軽量小形版が発売されています。
V/Uのハムバンドは無論のこと、
380MHzや399MHzのものなど、
業務用途に使うものなどもシリーズ化
されています。



グッドコミュニケーション
NATCC



NY-144S
¥7,500

NY-381C
¥7,700

NY-399C
¥7,700

このアンテナは約6dBの利得、20dB以上の前後に対して指向性を持っています。また、各エレメントには非常に伝元性の良い、形状記憶合金を使用していますので、多少手荒な取扱いでも、見事復元します。この3エレハムは、指向性を持たせる事で利得が有るわけですから、アンテナの向きを変えることで、信号の強さが変わり、また、エレメントを縦、横にしても信号の強さが変化します。この特性を利用し、より遠くへ電波を届け、より多くの受信、発信源を捜す、等色々な用途があります。通信距離を伸ばすには、同一偏波面でご使用下さい。このアンテナの姉妹品で2エレメントハムも御座います。

＊発信源発見用にATN-450を併用しますと、受信エリアを縮小し容易に発信源を見つける事が出来非常に便利です。

ダイワからはアンテナ切換器の紹介です。接栓数と利用できる周波数、許容通過電力などに注意します。
3接点のものはダイワからは発売されていませんので、ダイヤモンドのものです。



CS-201

¥4,300
2接点DC～1000MHz、
最大許容電力1.5kW、
M接栓

CX-310A

¥8,900
3接点DC～800MHz、
最大許容電力1.5kW、
M接栓

CS-401G

¥14,800
4接点DC～800MHz、
最大許容電力1.0kW、
M接栓

ダイヤモンドアンテナのスーパー
ゲーナは、なかなか人気のモービ
ルアンテナです。このシリーズには、
7種類のものがあり、最近、スリム
系のものも発売されています。

**DIAMOND
ANTENNA**

SG9700

¥8,800

50/144/430MHz帯高利得3バンドモービルアンテナ(レヒーター対応型)

●利得:3.0dBi (144MHz)、5.8dBi (430MHz) ●耐入力:100W ●インピーダンス:50Ω ●VSWR:1.5以下 ●全長:1.07m ●重量:340g ●接栓:M形
形・型式:1/4λ (51~52MHz FM)、1/2λ C-Loadノンラジアル (144MHz)、5/8λ 2段C-Loadノンラジアル (430MHz) ●空中線型式:単一型(WHIP)

ご注意:50MHz帯は車のボディーをアースとして使用するので、基台とボディーを完全に導通させてください。

モービルアンテナを車に付ける場合は、運転者の視界を妨げないところへ取り付けてください。

MASPRO

テレビアンテナのトップメーカーのマスプロが、良質で安価な
素材を使って、アマ無線用ハムアンテナを発売しています。
手軽な予算でホームベースを設営するのに、ぜひご利用下さい。
特価表に"ウェーブハンター"フルシリーズの販売価格を掲載
しました。



■EC-17



新型ナスカンタイプ

●EC-17

お邊りさんがイヤホーンを襟元に停めておく金具。ただの金具でない秘密がある「共鳴官」と言う別名があつて、不思議なイヤホーン保持器です。アマ無線家やレシーバーファンにも、利用価値大です。



オプションの耳掛けフックを取り付けたPR-17

●PR-17

そのお邊りさんが使つてゐるイヤホーン。感度がよく頑丈。イヤホーンコードが60cmと100cmがあり、プラグ径が2.5φと3.5φ。プラグ形状がストレート形とL形がある。これはもう、HAMトライ・ハンディーに最高ところで最適。このコードの変えられない類似品が「ボリスイヤホーン」と称して高価で売られている。注意しよう。

すばらしいバリエーションを用意しているPR-17。あなたの無線機、受信機、その他ラジオなどにご利用下さい。

さて、そのPチャンイヤホーンを耳から外して襟元などに停めておくのに便利なのが、EC-17、イヤホーンクリップです。警察官の肩章部や胸ポケットの付近に挟み停め、簡状になった部分にPR-17を差し込んでおくのですが、イヤホーン自体の音量効率が良いため、簡状の管に差し込んでおくだけでも聞こえるようです。そこで官職の方たちは、これを「共鳴官」と言つております。

こんな便利なもの。警察ばかり独り占めはいけません。無線愛好家は勿論、他の業務(ユーティリティー)の世界でも、便利活躍されています。

ご存知のとおり警察では、通信の主だったシステムをデジタル化してきました。デジタル受令機にもEC-17、PR-17は使われているのですが、が現在のEC-17には「新型ナスカン」と言われる脱落防止の金具が付いております。従来はプラスチック製のフックで、ボタンなどにくくっていました。

弊社、パックスラジオでは従来形も新型ナスカンタイプも取り扱っております。どうぞPチャンイヤホーンとともにイヤホーンクリップもご利用下さい。

■PR-17

俗に、言われるPチャンイヤホーンというのは、正式名称がPR-17といつられる物で、警官用の受令機用として、広く使われてきました。たかがイヤホーンと考えがちですが、さすがのプロ用、頑丈な作りです。また、音量効率が良いためPR-17を使うと、同じ音量で使用しても消費電力が少なく済みます。イヤホーン本体と、ワイヤー部がミニコネクターになっていて、他の種類のワイヤーを付け替えて使用することも出来ます。このような性能の良いことから、最近は放送マスクミ関係、消防署など広範囲な業務ニーズでご愛用頂いております。尚、この度新しいバージョンとして1kオームの物も一般売りすることになりました。警官受令機やモトローラ系携帯無線機などはこの方が良いでしょう。下記の種類を参考にお選び下さい。

Pチャンイヤホーン	プラグ 径	プラグ 形状	コード 長	通販正価	商品番号	参考チェック
PR-17 (8 Ω)	2.5φ	S-60cm	¥1,490	17-2.5φS-60	-8Ω	
PR-17 (8 Ω)	2.5φ	L-60cm	¥1,490	17-2.5φL-60	-8Ω	
PR-17 (8 Ω)	2.5φ	S-100cm	¥1,490	17-2.5φS-100	-8Ω	
PR-17 (8 Ω)	2.5φ	L-100cm	¥1,490	17-2.5φL-100	-8Ω	
PR-17 (8 Ω)	3.5φ	S-60cm	¥1,490	17-3.5φS-60	-8Ω	
PR-17 (8 Ω)	3.5φ	L-60cm	¥1,490	17-3.5φL-60	-8Ω	
PR-17 (8 Ω)	3.5φ	S-100cm	¥1,490	17-3.5φS-100	-8Ω	
PR-17 (8 Ω)	3.5φ	S-200cm	¥2,500	17-3.5φS-200	-8Ω	
PR-17 (8 Ω)	3.5φ	S-300cm	¥2,800	17-3.5φS-300	-8Ω	
PR-17 (8 Ω)	3.5φ	L-100cm	¥1,490	17-3.5φL-100	-8Ω	
PR-17 (1kΩ)	2.5φ	S-60cm	¥1,850	17-2.5φS-60	-1kΩ	
PR-17 (1kΩ)	2.5φ	L-60cm	¥1,850	17-2.5φL-60	-1kΩ	
PR-17 (1kΩ)	2.5φ	S-100cm	¥1,850	17-2.5φS-100	-1kΩ	
PR-17 (1kΩ)	2.5φ	L-100cm	¥1,850	17-2.5φL-100	-1kΩ	
PR-17 (1kΩ)	3.5φ	S-60cm	¥1,850	17-3.5φS-60	-1kΩ	
PR-17 (1kΩ)	3.5φ	L-60cm	¥1,850	17-3.5φL-60	-1kΩ	
PR-17 (1kΩ)	3.5φ	S-100cm	¥1,850	17-3.5φS-100	-1kΩ	
PR-17 (1kΩ)	3.5φ	L-100cm	¥1,850	17-3.5φL-100	-1kΩ	

Pチャンイヤホーン	プラグ 径	プラグ 形状	コード 長	通販正価	商品番号	参考チェック
PR-17用コード	2.5φ	S-60cm	¥840	17C-2.5φS-60		
PR-17用コード	2.5φ	L-60cm	¥840	17C-2.5φL-60		
PR-17用コード	2.5φ	S-100cm	¥840	17C-2.5φS-100		
PR-17用コード	2.5φ	L-100cm	¥840	17C-2.5φL-100		
PR-17用コード	3.5φ	S-60cm	¥840	17C-3.5φS-60		
PR-17用コード	3.5φ	L-60cm	¥840	17C-3.5φL-60		
PR-17用コード	3.5φ	S-100cm	¥840	17C-3.5φS-100		
PR-17用コード	3.5φ	S-200cm	¥1,840	17C-3.5φS-200		
PR-17用コード	3.5φ	S-300cm	¥2,140	17C-3.5φS-300		
PR-17用コード	3.5φ	L-100cm	¥840	17C-3.5φL-100		
PR-17用耳掛けフック(ナイロン製)				¥130	200	
PR-17用耳掛けフック(金属ワイヤー製)				¥130	200	
PR-17用イヤホーンゴム先端ハーツ				¥130	200	
PR-17イヤホーンヘッド部分 8Ω				¥830	8Ωのみの扱いです。	

(シリコンゴム製と、通常塩ビゴム製とあります。汚れたり変形した場合ご利用下さい)

【参考】フラグ径は、一般的にミニコネクターと呼ばれているのが2.5φで、それより若手の標準ミニプラグが3.5φとなっています。形状の、Sとあるのはストレートフラグ、Lとあるのが少し芯に曲がったフラグです。

■エコロジー電池

無線家は環境を考えている。

- ピュアエナジー電池
(充電式アルカリ電池)専用
連続充電器セットバッテリーバンク
単3乾電池を多く使う方に朗報。

カナダから環境を考慮した「ピュアエナジー電池(充電式アルカリ電池)」がやってきました。専用充電器を用意してのご案内。途中充電OK、また逆充電にもならずハフルな優れもの。単3形12本かセットです。



- GP高性能ニッケル水素電池+充電器セット
QC4-16T (PS)



- ニッケル水素電池+充電器セット
便利な放電機能つき
MH-C204F



■獣犬発信機

獣犬発信機に良いものが出来ました。VHF帯を利用、省電力化をはかり、電池寿命が伸びました。価格などはお問合せ下さい。



■電源機

なら安心・安全・高性能

アルインコの電源には全て△マークがついています。



ハンディトランシーバーや
レシーバーに good !
DM-003 ¥8,800<税別>



10Wモバイルトランシーバー
におすすめ
DM-005 ¥9,800<税別>



20Wモバイルトランシーバー
にラクラク対応。
DM-310MV
¥16,800<税別>



50W機に最適同時複数給電も
可能な汎用安定化電源。
DM-320MV
¥19,800<税別>



DC-003 Plus
¥32,800<税別>



NEW DT-B30M
¥34,800<税別>

■測定機



KURANISHI STANDING WAVE ANALYZER (スタンディングウェーブアナライザー)

50Ω系機器のSWR、インピーダンス、リターンロスの測定に最適な発振器と周波数カウンターを内蔵したアナライザです。フィルタのカットオフ周波数、ダミーロードのSWR、アンテナのエレメントの測定など「SWR測定」により、多くの設計・開発の治具として活用できます。もちろん既に建っている各種アンテナのチェックくにも充分威力を発揮しますので保守、点検に便利です。

MODEL No.	周波数範囲 (MHz)	標準価格
BR-200	1.8~170	¥39,800
BR-400	160~170 200~300	¥49,800

LOCATION ANALYZER (ロケーションアナライザー)

ロケーションアナライザーは、高帯域の無線周波数に対応する電界強度及び周波数測定器です。

各種アンテナの性能比較やアンテナ自作時の性能測定(相対的)に便利です。又、用途はとても幅広く、小電力無線機の出力比較、周波数が不明の発振器の周波数読取り、高周波発振器の発振源の検知、高周波電波雑音の発生源の検知、高周波(電波利用機器)の電波もれの検知。など数え切れません。別売りの受信用広帯域アンプやステップアップデータなどを併用すれば応用範囲がさらに広がります。



■返信機用スピーカー

小型トランペッタスピーカー (ブラック色)

8Ω/10W
口径/10cm
奥行さ/11cm
コード/3m
特価 ¥2,280



PAXおすすめ外部スピーカー6種



SECURITY

防災装備・警備用品

パックスラジオの取扱商品のうち、特異な分野の防災装備・警備用品。

元々アマ無線家と公益無線、無線愛好家と消防警察というのは、いつもどこかで意識の対象のようです。

卷頭、受信機のところでもあったように、警察無線と無線愛好家の接点が、極めて意義深く根付いていた、いい時代が嘗(かつて)あったことです。日本では、過去のこととなったのでしょうか。

最近は、実に残念ながら、警察官をはじめとする公務員の不祥事、不正義が目立ち、特に教育水準の高い公職者でのたらめが、騒動(ひんしゅく)となっています。

その少し昔、当時、臨場感ある警察無線通話から流れる音声がありました。それを傍受する、一市民、無線愛好家として、熱くなる正義感が、公僕として人命救助などに走る公職者の、影の応援団であったといえます。公務員に対する無感動な現在の冷たい視線とは、多分に隔たりのある頃でした。

弊社が監修した、月刊アクションバンド1999年2月号にも記されている、そんな背景を少し考えてみましょう。

しかし、若い警察官やアマ無線機などを熱心に操作する公職者の方々に、市民応接の意欲高き事を、今日、再び感じはじめています。不見識な公職者はばかりに、なってしまったわけでは、けっしてありません。

ここに紹介する装備資器材などを検分しながら、警察・消防・警備・防犯・救助、人々の安全と平和な暮らしを見つめたいものです。その理解の一助なれば幸いです。

Pax21に来られる公職者の方々や、一般のお客様方の話を参考に、まとめさせて頂きました。

1 腰 周 装 備



1-1 手錠ケース(私服員用・茶色)



1-2 警察官 拳銃ケース

2 照 明 資 器 材



2-1 停止灯(検問合図灯)

型番	寸法
PS-90	(90cm)
PS-70	(66cm)
PS-60	(56cm)
PS-40	(40cm)
PSD-40F	(10cm)



2-2 停止灯(検問合図灯 LED発光タイプ)

形 式	LED発光	LED数	免許条件	電 池	寸 法
ML-60	点滅	8	タリガシ球	単1×2	(56cm)
ML-10	点滅	1	タリフリ球	単1×2	(40cm)
LE-60B	点滅・ズオ	8	なし	単2×3	(58cm)

2-4 滑面ハト全面警光燈 透明レンズ赤バルブ付き(2燈セット)



2-3 自動開閉装置付き角形前面警光燈(2燈セット)



2-5 フロント筆記用ランプ
(通称:マップランプ)



2-7 探索燈 ポータブルサーチライト
メタルコンセントタイプ
シガーコードタイプ



2-6 フレキシブルスホットランプ



2-8 シグナルライト ミニ(ベルト通しケース付き)



① 携帯ケース

② マグネットアダプター

③ マジックベルト



2-9 シグナルライト KK-500(ベルト通しホルダー付き)



2-10 マグライトシリーズ

MAG-LIGHT/マグ・ライト

米国警察で盛んに使われている
マグ・ライト。

- 単1乾電池4本用マク... ¥6,300(税500)
- 単1乾電池5本用マク... ¥6,400(税500)
- ベルトホルター(単1用)... ¥1,200(税300)
- 単2乾電池2本用マク... ¥5,200(税500)
- 単2乾電池3本用マク... ¥5,300(税500)
- 単2乾電池4本用マク... ¥5,400(税500)
- 単2乾電池5本用マク... ¥5,500(税500)
- ベルトホルター(単2用)... ¥1,100(税300)



2-11 シールドビームハンドランプ(探索用)

メタルコンセントタイプ
メタルコンセントセフター(キャップ付き)
シガーコードセフター(ブルー色/ブラック色)



3 ユニホーム

3-1 制服ワッペン(昭和はじめごろ)



3-2 腕章「防犯」



3-8 交通安全協会バッヂ(襟ネジ止め)



3-3 警笛



3-4 腕章「捜一」「鑑識」



3-5 制帽前章



3-6 制帽耳章 道府県警察官 割足型
警視庁 ネジ止め式

4 車両装備

4-1 旭日章エンブレム



4-2 白黒バト用前面赤色警光燈



4-3 警棒収納フック装置(両ドア1組)



4-6 ブルスイッチ(回転灯及びサイレン用)



4-4 流線形赤色回転警告灯(覆面バト用、小糸)



5 交通器材

5-1 Yスコッチテープ(白バイヘル用)

5-2 マーカーランプ(白バイ無線送信時表示)

5-3 京都府警交機隊ワッペン




5-5 反射チョッキ

5-4 マーキングチョーク(駐禁取締り・事故検分)

MARKING CHALK

反射チョッキ(夜光チョッキ)	NBR-7	山形型
POLICE署・警察署は、 入れられません。	NBR-2Y	黄色反射
	NBR-4	高連隊ワーニングブル



6 捜査・警備用資器材

6-1 白手袋



6-3 特殊警棒



6-2

捜査録ルーズリーフ・替用紙



6-5 取付金属(汎用タイプ用)



6-4 ドアミラー(バト助手席相勤員後方安全確認用汎用タイプ)



6-6 ダブルミラー(三菱自動車バト用)



6-8 サイレン付き広報アンプ



6-9 トランペットスピーカー(セパレートPC用)



6-11 出勤服



6-13 出勤服ベルト



6-14 機動隊所属章バッヂ



5-5 反射チョッキ



5-6 指紋押捺墨台



5-7 カバン(交通反則キップ入れ)



5-8 トライメガ(トランジスター・メガホン)

TS-501
TS-504(ホイッスル付き)



●出力:4.5W ●使用電池:単3電池×6ヶ
●通達距離:約160m ●連続使用時間:12時間
●D径:112.5×112.5mm
●全長:230mm

7 防災消防装備

7-2 水難救助隊ワッペン



7-1 消防略帽



9 警察・消防記念品


9-2 機動隊モニュメント(ブロンズ色・銀柄色)



9-5 朱肉印台



9-4 文鎮(治安出勤高圧放水車・機動隊指揮広報車)



8 通信付帶用品

8-1 MPR-100型 同形マイクロホン



8-2 署活系無線機用 SW同形マイクロホン



9-1 階級章記念額(新警察官制服用 平成6年4月)



9-3 機動隊メダル
(警察官タイプ・機動隊タイプ)



10 番外編/海外警察その他

10-1 ニューヨーク市警ワッペン



*月刊アクション!ワールド1999年2月号は、弊社にいくぶん在庫があります。また「防災装備・警備用品」のご案内の中には、販売出来ないものも含んでいます。一方、限られたスペース故、ご紹介出来ないものも沢山ありました。詳しくは、価格表をご請求下さい(要切手200円分)。

活きているPaxの装備品

ご紹介してきた、いわゆる官公装備品。現在は、防災装備・警備用品として案内しています。このなかれの中に、パックスラジオが度々、劇映画やテレビドラマで美術装飾の支援や、無線・警察というカテゴリーに関し、台本の部分作成、演技指導などにも参画、活動しています。

今後とも、ご支援ご協力のほど、お願い申し上げます。



△ □ 上、中央の写真
映画「7人のおたく」の一場面



参画してきた
映画・TVドラマ・台本の一部



Paxオプションストックでまだまだ活躍を。

このカタログでは紹介し切れない無線周辺雑貨のうち、無線機の純正オプションパーツがあります。

ハンデ?機などで、本体は丈夫にまだまだ生きているのに、ニッカド電池パックが寿命などと、少し古くなった機材のオプションパーツを探すのはなかなか大変。そんな時、ぜひパックスラジオに問い合わせて下さい。メールにては、とくに無いものが意外とパックスで発見されます。



頼られ人気のPaxのストック



無線電波専門書籍コーナー

月刊「アクションバンド」や「ラジオライフ」などの、バックナンバーが豊富に取り揃えています。電子技術の発展は覚せいものがあります。しかし、少し前の雑誌にセントがあったり、当時をなつかしんだりで、結構、何處かは資料性もあって有効です。

開拓用紙や無線試験申込書など、専門図書コーナーは充実です。



ゆったりと〈パックス〉ライフ

パックスラジオの直営店Pax21(本社社屋1階)では、オフィスムービーの品々をゆっくりご検討頂けるよう、展示中。そして、一角に設けられた、喫茶談話室の展示無線機でHIFIなどを楽しみながらコーヒーを一杯。ブレイク

機会がありましたら、どうぞお立ち寄り下さい。このカタログでオーナーがお出し出来ないのが残念……

Pax お買物ご案内

直営店『Pax21』

パックスラジオのお店は愛称を「Pax21」と言います。場所は下の地図でもお判り頂けるように、JR中央線、西八王子駅南側。散田けやき通り（バス通り）を西に進み、散田町3丁目信号交差点を南へ入ってすぐのところにあります。駅から歩いても5分程のところです。営業時間は午前9時30分から午後7時30分。毎週火曜日が定休日となっています。ただし火曜日が祝日となった場合は、営業日です。在庫豊富な商品群を見て頂けるようディスプレー。無線・電波の専門図書コーナーなども充実させ、無線局開局の書類なども用意されております。

申請書の書き方なども可能な限り、親切指導。お気軽にお申し付け下さい。

営業日カレンダー

火曜定休日の他、必要に応じ連休を設けています。年間スケジュールはカレンダーの通りです。
■印の日がPAXお休みの日です。このお知らせは、月刊「アクションパンド」の弊社広告欄や、時間外に電話をお掛けいただいた際のテープなどでも、事前にお知らせしています。
どうぞ協力のほど、お願い申上げます。

Pax全国通販

いながらにしてPAXの豊富な商品群が通販でもお求めいただけます。
このカタログで差し込まれている（簡便振替用紙）をお使いいただくのも方法です。また、宅急便や郵便局がお届けして、その際に代金を支払っていただく（代引便）も便利です。
ご都合により、お近くのヤマト運輸の営業所留めや郵便局留めなども、ご利用いただけます。

資料ご請求

このカタログをご覧頂きありがとうございます。本カタログ掲載商品の現実の販売価格は、別版で用意する価格表によります。お手元に価格表の無い場合は、ご請求下さい。
価格表は2ヶ月に一度新しくなります。その都度、価格表に有効日がありますので、いつも新しい価格表をご覧頂くご利用下さい。
また、本カタログをご覧頂くうち、もっと詳しい資料・カタログやメーカーのそれぞれの商品、単体カタログなどの要望があればご請求下さい。
パックスラジオでは、商品を発送の際などにその都度、カタログを同封していますが、同じものをお手元に届きましたら、ご友人、お知り合いなど、同じご興味を持たれる方などに差し上げて下さい。
なお、資料・価格表のご請求にあたりましては、恐縮ですが、切手200円分を封筒の上、封書簡便でお申し付け下さい。

グループ店募集中

パックス沖縄

沖縄県の方方に向けた販売店の開拓を行なう方などとより、
競争・費用などで、
沖縄へ移りたときに立ち寄り下
さい。宮野商店
天保17日酉天保
宮向かい横です。

パックス沖縄（メディアステーションPAL）
TEL. (098) 896-2162

パックス沖縄では通販、及び郵便は受け出来ません。



営業時間外でもFAXは働いています。ファクシミリの設備がある方はこれも便利。

FAX専用番号は(0426) 63-1661ご注文やお問合せにご利用下さい。尚、FAXをされる場合、ご住所・お名前・話しつけ回線電話番号を必ず付記して下さい。

PAX21
Forward to 21st Century

1999/2000 営業日カレンダー

□印はPAXお休みの日

1999/2000						
営業日カレンダー						
□印はPAXお休みの日						
JANUARY					FEBRUARY	
S	M	T	W	T	S	M
1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
APRIL						
S	M	T	W	T	S	M
1	2	3	4	5	6	7
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
MAY						
S	M	T	W	T	S	M
1	2	3	4	5	6	7
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
JUNE						
S	M	T	W	T	S	M
1	2	3	4	5	6	7
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
JULY						
S	M	T	W	T	S	M
1	2	3	4	5	6	7
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
AUGUST						
S	M	T	W	T	S	M
1	2	3	4	5	6	7
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
SEPTEMBER						
S	M	T	W	T	S	M
1	2	3	4	5	6	7
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
OCTOBER						
S	M	T	W	T	S	M
1	2	3	4	5	6	7
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
NOVEMBER						
S	M	T	W	T	S	M
1	2	3	4	5	6	7
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
DECEMBER						
S	M	T	W	T	S	M
1	2	3	4	5	6	7
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						



営業時間が遅い場合は直営店Pax21へどうぞ
株式会社パックスラジオ
TEL.(0426) 61-1661(代)

193-0832 東京都八王子市散田町3丁目22-2

Pax21

